



番纜集團
Panyu Cable

番禺电缆集团旗下品牌
Brands under Panyu Cable Group



Zeesung® Lokwan **PUNDiN** **FUYIDA** 富亦达®



广州番禺电缆集团有限公司
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.

📍：广州市番禺区南村镇市新路北段280号
NO.280 North Section of Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City

🌐：www.panyucable.cn
www.panyucable.com



番纜公眾號
Panyu Cable
Public Account



番纜網站
Panyu Cable
Website



番纜招聘
Panyu Cable
Recruitment



番纜抖音
Panyu Cable
Tiktok



企业资质
Corporate Qualifications



企业简介

广州番禺电缆集团(简称:番缆集团),创立于1969年,位于粤港澳大湾区的核心区域——广州市番禺区,是一家专业从事中低压输、配电装备产品领域,集研发、制造、销售与服务为一体的大型集团企业。集团拥有国家高新技术企业、专精特新、国家知识产权优势企业和诚信立信示范企业等称号,位于“2024年中国线缆行业最具竞争力100强”前列,在通讯行业排列TOP 3,创新能力及知识产权数量位居行业前列。

番缆集团拥有广东省企业技术中心、广东省配电线路智能电缆及连接件工程技术研究中心和一个具有国家级(CNAS)认可实验室资质的检测中心。集团旗下还拥有区域配送中心、两个产业园以及五家子公司。

产品主营包括35kV及以下输、配电产业全结构与组合产品,新型合金导体材料,全结构特种电缆与组合产品,智能输配电产品、电力储能系统产品、新能源配套产品、电力金具系列产品等。产品广泛应用于智能电网、新能源“光储充”、智能通信、绿色建筑、智能制造、智慧交通、能源电力、军工工业等场景领域。

近年来,集团在生产管理、实验室管理、人力资源、协同办公等方面做了智能数字化管理建设,升级引入ERP SAP、MES、OA、HR等数字化系统,推动集团产业高效、智能升级,为客户提供更优质的产品和服务。

目前,集团现有员工约1200人,员工三成以上拥有大专以上学历,参与研发技术工作的员工占总人数三分之一,年均创新立项近30项,拥有专利超过1300项,其中授权专利765项,核心发明专利142项。集团产品获得了中国CCC、欧盟CPR、德国VDE、北美UL&CUL、日本PSE、英国BSI,ASTA、泰国、韩国KC、澳大利亚NSW、SAA、阿根廷IRAM、巴西INMETRO、新加坡PSB等多个国家和地区的认证。

番缆集团与华为、南网、国网、美的等世界500强企业建立战略合作伙伴关系。同时积极参与港珠澳大桥、白云机场、广州地铁、成都地铁、长沙地铁、广州大学城、广州CBD商业中心、广州白云国际会议中心、广州LNG应急调峰气源站储气库、广州南沙新区大岗先进制造业基地等各项社会建设,以及参与“一带一路”沿线建设。

同时,作为新时代企业,集团怀着强烈爱国情怀与社会责任感,成立专项慈善公益基金,爱心资助助学,为贫困人员提供就业岗位,组织社会力量与员工共同参与敬老、无偿献血、关爱儿童、社会捐赠等社区活动,持续回馈社会。

未来,广州番禺电缆集团将继续以“创百年企业,立国际品牌”为愿景,本着“人才为本,诚信为根,品牌为先,创新引领”的经营理念,致力为客户提供优质的产品和服务,为国家高质量发展贡献力量!

目录

经营
资质 >

1-26

国内
认证 >

27-69

国外
认证 >

70-114

专利
证书 >

115-144

集团
荣誉 >

145-160

2025版

经营资质



番缆集团位于广东省广州市，始建于1969年3月，主营事业领域包含：产品主营包括35KV及以下输、配电产业全结构与组合产品，新型合金导体材料，全结构特种电缆与组合产品，智能输配电产品、新能源配套产品、电力金具系列产品等。产品广泛应用于通信、电力、能源、工业、建筑、交通、船舶工业、军工等领域。集团持续深化数字化管理改革，运用全球知名的智能ERP系统思爱普（SAP）作为核心管理，并推行MES生产可视化智能系统监管、全面实行OA办公自动化系统、管理推行6S、精益6SIGMA管理体系。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

编号: S0112019051604G(3-1) 统一社会信用代码 914401011914249050		营业执照 (副本)		扫描二维码 国家企业信用 信息公示系统 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名 称	广州番禺电缆集团有限公司	注册 资 本	叁亿捌仟万元 (人民币)	
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2000年04月11日	
法 定 代 表 人	王锦荣	住 所	广州市番禺区南村镇	
经 营 范 围	电气机械和器材制造业 (具体经营项目请登录国家企业信用 信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn /。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动。)			
登 记 机 关				
2022 年 10 月 08 日				



中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书

(注册号: CNAS L6523)

兹证明:

广州番禺电缆集团有限公司检测中心

(法人: 广州番禺电缆集团有限公司)

广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号, 511442

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2022-11-16

截止日期: 2028-11-15



中国合格评定国家认可委员会授权人

肖平

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

证书编号: RN 569



兹证明

广州番禺电缆集团有限公司

中华人民共和国广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

经评审，组织标准体系符合国家标准 GB/T 15496-2017 与 GB/T 19273-2017，达到

AAAAA 级
标准化良好行为企业

本局将对有关企业行为进行持续评价，以确保本证书有效。

香港品质保证局


总裁



注册地址 香港北角法华道 191 号嘉华国际中心 19 楼 电话 (852) 2202 9111 传真 (852) 2202 9222
备注 根据香港品质保证局规则，本局毋须就本评价计划下对上列机构所提供的产品或服务负任何责
任。此证书为香港品质保证局所属财产，并须于本局要求时归还。要澄清本证书的评价范围和
要求的实施，可向上列机构或在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查
询。

证书授予日期 二零二二年一月二十四日 有效日期 二零二五年一月二十三日

HKQAA F1188-HKO-4SC-CS

知识产权管理体系认证证书

[证书编号] 181221P0959R1M

兹证明

广州番禺电缆集团有限公司

统一社会信用代码: 914401011914249050

注册地址: 广州市番禺区南村镇
审核地址: 广州市番禺区南村镇市新路北 280 号;
广州市番禺区化龙镇国贸大道南 57 号 A、B、C 厂房;
广州市番禺区石基镇莲运一横路 16 号

知识产权管理体系符合标准: GB/T 29490-2013

通过认证范围:

额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆、额定电压 450-750V 及以下聚氯乙烯
绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线及 1kV 和 10kV 架空绝缘电缆、35kV 及以下阻燃电缆和耐火
电缆、电源线和电线组件、电力金具、电缆附件 (防倒供电装置、玻璃钢电缆固定夹、复合材料街码、
紧线器)、电工器材 (电缆保护套、工器具、铜铝端子、线路除障器) 的研发、生产、销售、
上述过程相关采购的知识产权管理 (资质范围内)。


注: 认证范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围。

首次发证日期: 2019 年 12 月 06 日 本次发证日期: 2022 年 12 月 07 日 有效期至: 2025 年 12 月 05 日

本证书需经颁证机构年度监督审核, 并与年度监督审核合格通知书一并使用方可确认其有效性。



签发:



中规认证

中规 (北京) 认证有限公司

注册地址: 北京市海淀区高梁桥斜街 11 号 11 层 1105 室 (100044)

Tel: 010-82102168; Web: www.zgrzbj.com

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询





企业信用等级认证证书

★★★★★

证书编号: NQCCXY230707R1S

兹证明:

广州番禺电缆集团有限公司

统一社会信用代码: 914401011914249050

注册地址: 广州市番禺区南村镇

经营地址: 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

经评审, 组织的信用符合:

GB/T 23794-2015 《企业信用评价指标》

AAA

认证范围:

电线电缆、电力金具、电缆附件、电缆保护管、电缆固定及连接设备的研发及制造所涉及的企业信用管理活动 (AAA 级)

初次获证日期: 2020 年 05 月 07 日

本次获证日期: 2023 年 03 月 07 日

有效期至: 2026 年 05 月 06 日

在证书有效期内的每个年度, 获证组织应至少接受一次监督审核, 才能保证证书的有效性。
可登陆国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 及认证机构官网 <http://www.isonqcc.com> 查询, 也可通过扫描左下角二维码查询。



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇口岸大道 30 号 2 栋 1501 室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560



绿色供应链评价认证证书

★★★★★

证书编号: NQCLS230708R0S

兹证明:

广州番禺电缆集团有限公司

统一社会信用代码: 914401011914249050

注册地址: 广州市番禺区南村镇

经营地址: 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

经评审, 组织的绿色供应链符合:

GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》、

GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》

五星级

认证范围:

电线电缆、电力金具、电缆附件、电缆保护管、电缆固定及连接设备的研发及制造所涉及的绿色供应链管理活动 (五星级)

初次获证日期: 2023 年 03 月 07 日

有效期至: 2026 年 03 月 06 日

在证书有效期内的每个年度, 获证组织应至少接受一次监督审核, 才能保证证书的有效性。
可登陆国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 及认证机构官网 <http://www.isonqcc.com> 查询, 也可通过扫描左下角二维码查询。



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇口岸大道 30 号 2 栋 1501 室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560





国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)
涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程
IECQ 有关规则及详情, 请访问 www.iecq.org

IECQ 符合性证书 有害物质过程管理

IECQ 证书号码: IECQ-H SAIG 21.0008 发出序号: 1 状态: Current
取代: 发行日期: 2021 年 12 月 23 日 原发出日期: 2021 年 12 月 23 日
认证机构文件号码: ENHAZ40116 失效日期: 2024 年 12 月 22 日

适用于:

- European Directive 2011/65/EU ("RoHS – Restriction of the use Of certain Hazardous Substances") in electrical and electronic equipment. Including all published amendments
- Customer specified requirements

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号 518000
中国

该组织已制定和实施有害物质过程管理程序和相关过程, 经审核, 发现这些程序及过程符合适用的 IECQ HSPM 组织批准要求, 即 IEC 电子元器件质量评定体系 (IECQ) 的基本规则 IECQ 01 和程序规则 IECQ 03-5 “IECQ 有害物质过程管理”, 以及 IECQ 规范:

- IECQ QC080000: 2017 - 有害物质过程管理体系要求

此证书适用于以下活动范围内的所有电子元器件、组装件、相关物料和过程:

额定电压 1kV ($U_m=1.2kV$) 到 35kV ($U_m=40.5kV$) 挤包绝缘电力电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线及 1kV 和 10kV 架空绝缘电缆、35kV 及以下阻燃电缆和耐火电缆、电源线和电线组件的生产

-- Attached Schedule(s): Non --

由认证机构签发: SAI Global

Beijing AVIC Building,
No 10B, East 3rd Ring Road,
Chaoyang District, Beijing 100022
China

获授权人:
Kevin Goodwin

SAI GLOBAL



本证书效力由颁发此证的 IECQ CB 进行连续监督审核来予以维持。

本证书可根据 IECQ 体系及其方案的程序规则予以暂停或撤销。

本证书及任何附件只可完整复制。

此证书不可转让及为 IECQ CB 的财产。

可访问 www.iecq.org 验证此证书的状态及真实性。



能源管理体系认证证书

证书编号: 00122En20348ROM/4400

兹证明

广州番禺电缆集团有限公司

注册地址: 中国广东省广州市番禺区南村镇
运营地址: 中国广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

统一社会信用代码: 914401011914249050

能源管理体系符合标准:

GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018

RB/T119-2015;

通过认证范围如下:

额定电压 1kV ($U_m=1.2kV$) 到 35kV ($U_m=40.5kV$) 挤包绝缘电力电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯的绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线及 1kV 和 10kV 架空绝缘电缆、35kV 及以下阻燃电缆和耐火电缆、电源线和电线组件的生产、电力系统用电力金具、电缆附件、电工器材、安全工具的研发和组装及相关管理活动。

(获证组织本年度产品单位产量综合能耗及能耗核算边界见标有相同证书注册号的证书附件, 证书附件是本证书组成部分)

首次发证日期: 2022 年 9 月 30 日 本次发证日期: 2023 年 11 月 15 日 有效期至: 2025 年 9 月 29 日

在一个监督周期后, 本证书必须与 CQC 签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆 www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询



谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

B 0006535

2022年版





第 48543588 号

TMZC48543588D01T210410

商标注册证

番缆集团

核定使用商品/服务项目（国际分类：6；9；40）
第6类：非绝缘铜线（截止）
第9类：电缆；电线；绝缘铜线；纤维光缆；汽车电线束；连接用电缆；电线和电缆；电转接线；水下用电缆；矿物绝缘电缆；电缆接头；电信电缆；电线延长线；光缆；电源电缆；带橡胶包层的电线；带塑料包层的电线；电缆用金属螺纹接头；输电线路接头（截止）<见背面>
注册人 广州番禺电缆集团有限公司

注册人地址 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

注册日期 2021年03月14日 有效期至 2031年03月13日

局长 申长雨

发证机关

知识产权局

第 55460544 号

TMZC55460544D01T220210

商标注册证

番缆

核定使用商品/服务项目（国际分类：6；9；40）
第6类：非绝缘铜线（截止）
第9类：电缆包皮层；电缆；电线；电报线；电源材料（电线、电缆）；绝缘铜线；电缆连接套筒；同轴电缆；纤维光缆；汽车电线束；光纤连接套筒；传送和接收有线电视信号用电缆；无线电中继电缆；强电流架空电缆；USB线；电缆用金属螺纹接头；带塑料包层的电线；带橡<见背面>
注册人 广州番禺电缆集团有限公司


注册人地址 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

注册日期 2022年01月21日 有效期至 2032年01月20日

局长 申长雨

发证机关

知识产权局



TMXZ20210000520751XZHZ01

商标续展注册证明



兹核准第 7578515 号商标第 9 类续展注册。



续展注册有效期至 2032 年 07 月 06 日



发证机关




注：本证明应与《商标注册证》一并使用。








TMZC56694108D01T220120



第 56694108 号

商 标 注 册 证

Lokwan

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）


第9类： 电缆；电线；绝缘铜线；纤维光缆；电缆导线；塑料包层的电线；电气裸线；输电线路接头；带塑料包层的电线；带橡胶包层的电线；跨接启动电缆；水下用电缆；电源电缆；光缆；光纤电缆；电信电缆；接地电缆；矿物绝缘电缆；连接电缆；连接用电缆；声音和图像传输用电缆；电线和电缆（截止）

注 册 人 广州番禺电缆集团有限公司

注册人地址 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

注册日期 2021年12月28日 **有效期至** 2031年12月27日
局 长 申长雨


发证机关



TMZC37582119D01T200124



第 37582119 号

商 标 注 册 证

PUNDin

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

第9类： 电缆包皮层；电缆；电线；电线识别线；电线识别包层；电报线；电源材料（电线、电缆）；绝缘铜线；电话线；电缆连接套筒；马达启动缆；同轴电缆；纤维光缆；汽车电线束；电线延长线；电信电缆；接地电缆；跨接电缆；矿物绝缘电缆；连接电缆；连接用电缆；计算机电缆；声音和图像传输用电缆；通信电缆；数据同步传输电缆；传输声音和图像用电缆<见背面>

注 册 人 广州番禺电缆集团有限公司

注册人地址 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

注册日期 2019年12月07日 **有效期至** 2029年12月06日

局 长 申长雨


发证机关


产品认证



番纜集團旗下產品獲得工業生產許可證、CCC、CQC、綠色產品認證、泰爾認證、歐盟CPR、歐洲九國、德國VDE、北美UL&CUL、日本PSE、英國BSI、ASTA、韓國KC、澳大利亞NSW、SAA、印度ISI、阿根廷IRAM、巴西INMETRO、新加坡PSB、以色列SII、香港等多個國家和地區的認證與認可，並具備按照IEC、EN、BS、JET等相關標準生產和檢驗的資質與能力。

国内(电线电缆)认证



证书编号: CBC20230800010003

绿色产品认证证书

委托人名称及地址:	广州番禺电缆集团有限公司 广州市番禺区南村镇
制造商名称及地址:	广州番禺电缆集团有限公司 广州市番禺区南村镇
生产厂名称及地址:	广州番禺电缆集团有限公司 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号
产品名称和系列、规格、型号:	额定电压 0.6/1kV~1.8/3kV 交联聚乙烯绝缘无卤低烟护套 (低毒) 阻燃 (耐火) 电力电缆 (FS/FY/FSH/FSY) WD(U) Z(N) /WD(U) ZA(N) /WD(U) ZB(N) /WD(U) ZC(N)-YJY(23/63) 0.6/1kV~1.8/3kV 1.5mm ² ~500mm ² (1~5 芯)
产品标准和技术要求:	T/CAS 535-2021 《绿色产品认证 中低压电力电缆》
认证模式:	初始检查+产品抽样检验+获证后监督

上述产品符合 CBC-R14004-2022 认证规则的要求，特发此证。

发证日期:2023 年 02 月 20 日 有效期至: 2028 年 02 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



国信认证

签发人: 



国信认证无锡有限公司

地址: 中国无锡新区新华路 5 号 A 幢 网址: www.cbcwx.org.cn





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105006801

委托人名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产者(制造商)名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘软电线电缆

60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); 60227 IEC 56(RVV-90) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 57(RVV-90) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); RVS 300/300V 0.5-6; RVV 300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯), 0.5-2.5(6-41 芯), (2-38 芯)×0.75+1×2.0;

产品标准和技术要求

GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003; JB/T8734.3-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 17 日 有效期至: 2025 年 12 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 07 月 05 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2736498



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105006800

委托人名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产者(制造商)名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆

60227 IEC 10(BVV) 300/500V 1.5-35(2-5 芯); BVV 300/500V 0.75-185; BLVV 300/500V 2.5-185; BVVB 300/500V 0.75-10(2-3 芯); BLVB 300/500V 2.5-10(2-3 芯);

产品标准和技术要求

GB/T 5023.4-2008/IEC60227-4:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 17 日 有效期至: 2025 年 12 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 07 月 05 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2736497



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010105136109

委托人名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产者(制造商)名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐油软电缆
60227 IEC 74(RVVYP) 300/500V 0.5-2.5(2-60 芯); 60227 IEC 75(RVVY) 300/500V
0.5-2.5(2-60 芯);

产品标准和技术要求

GB/T5023.7-2008/IEC60227-7:2003

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 07 日 有效期至: 2024 年 05 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 12 月 08 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2307853



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010105136107

委托人名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产者(制造商)名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称、地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-4(2-3 芯), 0.5-2.5(4-16 芯), 0.5(20、26 芯); RVVPS
300/300V 2×2×(0.75-2.5);

产品标准和技术要求

JB/T8734.5-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 05 月 07 日 有效期至: 2024 年 05 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 12 月 08 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2307852



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010105720694

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2024年05月10日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
BVV 300/500V 0.75-185

产品标准和技术要求 JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年09月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162470



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010105720693

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2024年05月10日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5; 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5; BV 300/500V 0.75-1; BVR 450/750V 2.5-185;

产品标准和技术要求 GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年09月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162469



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010104466405

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2026年01月11日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 橡皮绝缘电焊机电缆
60245 IEC 81(YH) 16-95;(辐照交联: 60245 IEC 81(YH) 16-95)

产品标准和技术要求 GB/T 5013.6-2008/IEC60245-6:1994

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年03月28日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162466



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010104466399

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2026年01月11日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 通用橡套软电缆电线
60245 IEC 53(YZ) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯); 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯); 60245 IEC 66(YCW) 450/750V 1.5-300(1芯), 1-25(2芯), 1-95(3芯), 1-150(4芯), 1-25(5芯); YZ 300/500V 4-6(2-5芯), 0.75-6(6芯), 1.5-6(3+1芯); YZW 300/500 4-6(2-5芯), 0.75-6(6芯), 1.5-6(3+1芯); YC 450/750V 1.5-300(1芯), 1.5-95(2芯), 1.5-150(3-4芯), 1.5-25(5芯), 2.5-150(3+1芯); YCW 450/750V 35-95(2芯), 120-150(3芯), 2.5-150(3+1芯); (辐照交联: 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯); 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯); YZ 300/500V 4-6(2-5芯), 0.75-6(6芯), 1.5-6(3+1芯); YZW 300/500 4-6(2-5芯), 0.75-6(6芯), 1.5-6(3+1芯))

产品标准和技术要求 GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004; JB/T8735.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年03月31日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162465



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010105720691

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2024年05月10日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
RVVP 300/300V 0.5-2.5(1芯), 0.5-4(2-3芯), 0.5-2.5(4-12芯, 16芯), 0.5(20, 26芯); RVVPS
300/300V 2×2×(0.75-2.5);

产品标准和技术要求 JB/T8734.5-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年09月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162467



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010105720692

发证日期: 2023年01月28日
有效期至: 2024年05月10日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南57号(A厂房)

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘软电线电缆
60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯);
RVS 300/300V 0.5-6; RVV 300/500V 1.5-10 (2芯), 4-10 (3-5芯), 0.75-2.5 (6-10芯), 0.5(10, 12, 20
芯), 0.75-1.0 (12-41芯), (2-38芯)×0.75+1×2.0;

产品标准和技术要求 GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年09月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162468



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105006797

发证日期: 2023 年 04 月 06 日
有效期至: 2028 年 04 月 05 日

认证委托人名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、
规格、型号 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 05(BV)
300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5;
60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5; BV 300/500V 0.75-1; BLV 450/750V 2.5-400; BVR
450/750V 2.5-185;

产品标准和
技术要求 GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 07 月 05 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3165123



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020010104270040

发证日期: 2023 年 01 月 28 日
有效期至: 2026 年 01 月 11 日

认证委托人名称
及注册地址 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501 (4-5 楼) (经营场所: 深
圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第四工业区 4 号厂房)

产品生产者名称
及注册地址 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501 (4-5 楼) (经营场所: 深
圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第四工业区 4 号厂房)

生产企业名称
及生产地址 广州番禺电缆集团有限公司
广州市番禺区化龙镇国贸大道南 57 号 (A 厂房)

产品名称和系列、
规格、型号 橡皮绝缘焊机电缆
60245 IEC 81(YH) 16-95;

产品标准和
技术要求 GB/T 5013.6-2008/IEC60245-6:1994

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 01 月 16 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3162471



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010105514938

发证日期: 2022年12月12日
有效期至: 2027年08月26日

认证委托人名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址 广州番禺电缆集团(新兴)有限公司
广东省新兴县新城镇新成工业园 XC07-05-03 地块

产品名称和系列、
规格、型号 聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆
RVVP 300/300V 0.5-2.5(1芯), 0.5-4(2-3芯), 0.5-2.5(4-16芯), 0.5(20、26芯); RVVPS 300/300V
2×2×(0.75-2.5);

产品标准和
技术要求 JB/T8734.5-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010105514937

发证日期: 2023年11月14日
有效期至: 2028年11月13日

认证委托人名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称
及注册地址 广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址 广州番禺电缆集团(新兴)有限公司
广东省新兴县新城镇新成工业园 XC07-05-03 地块

产品名称和系列、
规格、型号 聚氯乙烯绝缘无护套电缆
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 05(BV)
300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5;
60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5; BV 300/500V 0.75-1; BLV 450/750V 2.5-400; BVR
450/750V 2.5-185

产品标准和
技术要求 GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年12月12日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010105514936

发证日期: 2022年12月12日
有效期至: 2027年08月26日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团(新兴)有限公司
及生产地址 广东省新兴县新城镇新城工业园XC07-05-03 地块

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
60227 IEC 10(BVV) 300/500V 1.5-35(2-5 芯); BVV 300/500V 0.75-185; BLVV 300/500V 2.5-185;
BVVB 300/500V 0.75-10(2-3 芯); BLVVB 300/500V 2.5-10(2-3 芯)

产品标准和技术要求 GB/T 5023.4-2008/IEC60227-4:1997/GB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010105514939

发证日期: 2022年12月12日
有效期至: 2027年08月26日

认证委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

产品生产者名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团(新兴)有限公司
及生产地址 广东省新兴县新城镇新城工业园XC07-05-03 地块

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘软电缆电线
60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯);
60227 IEC 56(RVV-90) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 57(RVV-90) 300/500V
0.75-2.5(2-5 芯); RVS 300/300V 0.5-6; RVV 300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯), 0.5-2.5(6-41
芯), (2-38 芯)×0.75+1×2.0

产品标准和技术要求 GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003/GB/T8734.3-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC20011274473

发证日期: 2023 年 01 月 28 日
有效期至: 2024 年 12 月 02 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南 57 号 (A 厂房)

产品名称和系列、规格、型号 连续运行导体最高温度 180°C 的电机绕组引接软电缆和软线
JG 500V 1.5-10; JG 1000V 1.5-70;

产品标准和技术要求 JB/T 6213.4-2006

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463421-2009 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 12 月 02 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC20011263225

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套耐火电线电缆
N-BVV 300/500V 0.75-185; N-RVV 300/500V 0.5 10 芯、12 芯、20 芯)0.75-1(6-41 芯), 1.5-2.5(2 芯、6-10 芯), 4-10(2-5 芯), (2-38 芯) × 0.75+1 × 2.0

产品标准和技术要求 JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; GB/T19666-2019

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 28 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C 0544329



产品认证证书

证书编号: CQC16011151658

发证日期: 2022 年 07 月 11 日
有效期至: 2025 年 07 月 10 日

委托人名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、
规格、型号

电动汽车传导直流充电系统用电缆
EVDC-(R)SS, EVDC-(R)SSPS 1kV 10-95(2 芯)+地线+4-6(2 芯)+0.75-2.5(P/P2)(1-4 芯);
EVDC-(R)S90S90, EVDC-(R)S90S90PS90 1kV 10-95(2 芯)+地线+4-6(2 芯)+0.75-2.5(P/P2)(1-4 芯); 外表颜色: 全色谱 (白色除外)

产品标准和技术要求

GB/T 33594-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463426-2017 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 08 月 30 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C 0525208



产品认证证书

证书编号: CQC04011009367

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、
规格、型号

额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆
ZA-RV 450/750V 1.5-35; ZA-BVR 450/750V 2.5-35; ZA-RV 300/500V 0.5-1; ZC-BV 300/500V 0.5-1; ZC-BV 450/750V 1.5-400; ZC-RV 300/500V 0.5-1; ZC-RV 450/750V 1.5-240; ZC-BVR 450/750V 2.5-185; ZC-RVS 300/300V 0.5-6;

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997; JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; GB/T19666-2019

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 03 月 24 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC04011009230

申请人名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司(V003881)
广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号

额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套耐火电线电缆
N-BV 300/500V 0.5-1; N-BV 450/750V 1.5-400; N-RV 300/500V 0.5-1; N-RV 450/750V 1.5-240; N-BVR
450/750V 2.5-185; N-RVS 300/300V 0.5-6;

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC
60227-3:1997; JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; GB/T19666-2019

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 09 月 21 日 有效期至: 2023 年 09 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 02 月 13 日

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0369507



产品认证证书

证书编号: CQC20011263224

申请人名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司(V003881)
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号

额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电线电缆
ZC-BVV 300/500V 0.75-185; ZC-RVV 300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯), 0.75-2.5(6-41 芯); ZC-RVV 300/500V
0.75-2.5(2-5 芯); ZA-RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-1.5(2-3 芯); ZC-RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-1.5(2-3 芯);

产品标准和技术要求

GB/T 5023.5-2008/IEC
60227-5:2003; JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; JB/T8734.5-2016; GB/T19666-2019

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 28 日 有效期至: 2023 年 08 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0374526



产品认证证书

证书编号: CQC16011151657

发证日期: 2022 年 07 月 11 日

有效期至: 2025 年 07 月 10 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区南村镇新北路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 电动汽车传导交流充电系统用电缆
EV-(R)SS, EV-(R)SSPS 450/750V 1.0-35(3-5 芯)+0.5-0.75(P/P2)(1-4 芯); EV-(R)S90S90,
EV-(R)S90S90PS90 450/750V 1.0-35(3-5 芯)+0.5-0.75(P/P2)(1-4 芯); 外表颜色: 全色谱 (白色
除外)

产品标准和技术要求 GB/T 33594-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463426-2017 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 08 月 30 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC04011009367

发证日期: 2023 年 07 月 18 日

有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区南村镇新北路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆
ZA-RV 450/750V 1.5-35; ZA-BVR 450/750V 2.5-35; ZA-RV 300/500V 0.5-1; ZC-BV 300/500V
0.5-1; ZC-BV 450/750V 1.5-400; ZC-RV 300/500V 0.5-1; ZC-RV 450/750V 1.5-240; ZC-BVR
450/750V 2.5-185; ZC-RVS 300/300V 0.5-6;

产品标准和技术要求 GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997; JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; GB/T19666-2019

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 03 月 24 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

防火产品认证

证书编号: CQC22011328526 发证日期: 2022年01月27日
有效期至: 2025年01月27日

委托人名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
制造商名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
生产企业名称	广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址	广州市番禺区南村镇市新路北段280号

产品名称和系列、规格、型号 建设工程用低烟无卤阻燃1级(B1)交联聚乙烯绝缘无护套电线电缆
WDZ(A、B、C、D)(B1)-BYJ-105 450/750V 1.5-240; WDZ(A、B、C、D)(B1)-RYJ-105 450/750V 1.5-240; WDZ(A、B、C、D)(B1)N-BYJ-105 450/750V 1.5-240; WDZ(A、B、C、D)(B1)N-RYJ-105 450/750V 1.5-240; 注: 不含导体标称截面 35mm² 以上规格成束阻燃产品。

产品标准和技术要求 GB 31247-2014

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC17-463416-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

签发: **谢肇熙**



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

防火产品认证

证书编号: CQC21011325086 发证日期: 2021年12月17日
有效期至: 2024年12月17日

委托人名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
制造商名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
生产企业名称	广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址	广州市番禺区南村镇市新路北段280号

产品名称和系列、规格、型号 建设工程用低烟无卤阻燃1级(B1)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆
WDZ(A,B,C,D) (B1)-YJLY, YJY, YJY23, YJLY23 0.6/1kV 1.5-630(1芯), 1.5-400(2-5芯);
WDZ(A,B,C,D)N (B1)-YJLY, YJY, YJY23, YJLY23 0.6/1kV 1.5-630(1芯), 1.5-400(2-5芯);

产品标准和技术要求 GB 31247-2014

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC17-463416-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

签发: **谢肇熙**



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

FH 0001342



产品认证证书

防火产品认证

证书编号: CQC21011325087

发证日期: 2021 年 12 月 17 日
有效期至: 2024 年 12 月 17 日

委托人名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址

广州番禺电缆集团有限公司
广州市番禺区南村镇市新北路北段 280 号

产品名称和系列、
规格、型号

建设工程用低烟无卤阻燃 1 级(B1)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆
WDZ(A、B、C、D) (B1)-KYJY, KYJYP 450/750V 0.75-2.5(2-61 芯),4-6(2-19 芯),10(2-10 芯);
WDZ(A、B、C、D) N(B1)-KYJY, KYJYP 450/750V 0.75-2.5(2-61 芯),4-6(2-19 芯),10(2-10 芯);
WDZ(A、B、C、D) (B1)-KYJY23 450/750V 0.75-1.0(7-61 芯),1.5-2.5(4-61 芯),4-6(4-19 芯),10(4-10 芯);
WDZ(A、B、C、D) N(B1)-KYJY23 450/750V 0.75-1.0(7-61 芯),1.5-2.5(4-61 芯),4-6(4-19 芯),10(4-10 芯)

产品标准和技术要求

GB 31247-2014

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC17-463416-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

FH 0001341



产品认证证书

证书编号: CQC04011009230

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称
及注册地址

广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称
及生产地址

广州番禺电缆集团有限公司
广州市番禺区南村镇市新北路北段 280 号

产品名称和系列、
规格、型号

额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套耐火电线电缆
N-BV 300/500V 0.5-1; N-BV 450/750V 1.5-400; N-RV 300/500V 0.5-1; N-RV 450/750V 1.5-240; N-BVR 450/750V 2.5-185; N-RVS 300/300V 0.5-6

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997;JB/T8734.2-2016;JB/T8734.3-2016;GB/T19666-2019

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 02 月 13 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

 中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC21011282237

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘挤包单芯无护套电缆
E-105/T,TX/WDXL 300V 3.31-13.3; E-105/T,TX/WDXL 600V 3.31-13.3;
E(Z)-105/T,TX/WDXL 300V 3.31-13.3; E(Z)-105/T,TX/WDXL 600V 3.31-13.3;

产品标准和技术要求 CQC1111.41-2020;GB/T 18380.12-2022;GB/T 18380.13-2022;GB/T38296-2019

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463432-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 01 月 12 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC21011282238

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 聚氯乙烯绝缘挤包单芯无护套电缆
E-105/T,TX/PVC 300V 0.32-13.3;E-105/T,TX/PVC 600V 0.32-13.3;

产品标准和技术要求 CQC1111.31-2020;GB/T38296-2019

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463432-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 01 月 12 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC16011151658

发证日期: 2022 年 10 月 12 日

有效期至: 2025 年 07 月 10 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区南村镇市新北路 280 号

产品名称和系列、规格、型号 电动汽车传导直流充电系统用电线
EVDC-(R)SS, EVDC-(R)SSPS 1kV 10-95(2 芯)+地线+4-6(2 芯)+0.75-2.5(P/P2)(1-11 芯);
EVDC-(R)S90S90, EVDC-(R)S90S90PS90 1kV 10-95(2 芯)+地线+4-6(2 芯)+0.75-2.5(P/P2)(1-11 芯); 外表颜色: 全色谱 (白色除外)

产品标准和技术要求 GB/T 33594-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463426-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 08 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC20011263224

发证日期: 2023 年 07 月 18 日

有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广东省广州市番禺区南村镇市新北路 280 号

产品名称和系列、规格、型号 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电线电缆
ZC-BVV 300/500V 0.75-185; ZC-RVV 300/500V 1.5-10(2 芯), 4-10(3-5 芯), 0.75-2.5(6-41 芯); ZC-RVV 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); ZA-RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-1.5(2-3 芯);
ZC-RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-1.5(2-3 芯);

产品标准和技术要求 GB/T 5023.5-2008/IEC
60227-5:2003; JB/T8734.2-2016; JB/T8734.3-2016; JB/T8734.5-2016; GB/T19666-2019

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC20011263225

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套耐火电线电缆
N-BVV 300/500V 0.75-185; N-RVV 300/500V 0.5(10 芯、12 芯、20 芯) 0.75-1(6-41 芯)、1.5-2.5(2 芯、6-10 芯)、4-10(2-5 芯)、(2-38 芯)×0.75+1×2.0

产品标准和技术要求 JB/T8734.2-2016;JB/T8734.3-2016;GB/T19666-2019

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463401-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 28 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC04011010036

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

制造商名称 广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址 广东省广州市番禺区南村镇

生产企业名称 广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址 广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

产品名称和系列、规格、型号 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆
N-VV, N-VV22, N-YJV, N-YJV22, N-YJV23 0.6/1kV 1.5-630(1 芯)、1.5-300(2-5 芯)

产品标准和技术要求 GB/T12706.1-2020;GB/T19666-2019

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463511-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 05 月 10 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书

证书编号: CQC04011010036

发证日期: 2023 年 07 月 18 日
有效期至: 2026 年 07 月 17 日

委托人名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
制造商名称	广州番禺电缆集团有限公司
及注册地址	广东省广州市番禺区南村镇
生产企业名称	广州番禺电缆集团有限公司
及生产地址	广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号
产品名称和系列、规格、型号	额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 N-VV, N-VV22, N-YJV, N-YJV22, N-YJV23 0.6/1kV 1.5-630(1 芯), 1.5-300(2-5 芯)
产品标准和技术要求	GB/T12706.1-2020;GB/T19666-2019
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-463511-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 05 月 10 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息

签发: 

 中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

证书编号: 0302346340319R3L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址
广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇
生产单位名称及地址
广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号
获证产品
ZA-RV通信电源用阻燃软电缆

认证依据产品标准
YD/T1173-2016*

上述产品满足 电源用电线产品认证实施规则的要求, 特发此证
认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年03月13日
证书有效期至: 2026年03月01日
首次颁证日期: 2017年03月02日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人: 
Signed by



扫码关注
“泰尔认证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P

中国·北京·西城区新街口外大街28号 100088

<http://www.tlc.com.cn/>

证书编号: 0302346340316R3L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司

广东省广州市番禺区南村镇

生产单位名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司

广东省广州市番禺区南村镇市新北路段280号

获证产品

WDZAN-RYY通信电源用阻燃耐火软电缆

认证依据产品标准

YD/T1173-2016*

上述产品满足 电源用电缆产品认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年03月13日

证书有效期至: 2026年03月01日

首次颁证日期: 2017年03月02日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

陈勇



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P

证书编号: 0302346340318R3L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司

广东省广州市番禺区南村镇

生产单位名称及地址

广州番禺电缆集团有限公司

广东省广州市番禺区南村镇市新北路段280号

获证产品

ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆

认证依据产品标准

YD/T1173-2016*

上述产品满足 电源用电缆产品认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年03月13日

证书有效期至: 2026年03月01日

首次颁证日期: 2017年03月02日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

陈勇



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P

中国·北京·西城区新街口外大街28号 100088

<http://www.tlc.com.cn/>

证书编号: 0302346340317R3L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址
广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇
生产单位名称及地址
广州番禺电缆集团有限公司
广东省广州市番禺区南村镇市新北路北段280号
获证产品
ZA-RVV22通信电源用阻燃软电缆

认证依据产品标准

YD/T1173-2016*

上述产品满足 电源用电缆产品认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年03月13日

证书有效期至: 2026年03月01日

首次颁证日期: 2017年03月02日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

陈勇



扫码关注
“泰尔认证”
微信公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P

中国·北京·西城区新街口外大街28号 100088

<http://www.tlc.com.cn/>



燃烧性能等级标识授权使用证书

证书编号: Fs2021204

委托单位: 广州番禺电缆集团有限公司

注册地址: 广州市番禺区南村镇

生产单位: 广州番禺电缆集团有限公司

生产地址: 广州市番禺区南村镇

产品名称: 燃烧性能A级重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆

型号规格: BTTZ-750V 1×16

执行标准: GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

委托单位送检的型号规格为BTTZ-750V 1×16的燃烧性能A级重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆, 按GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行防火安全性能型式检验(检验报告编号为2021310547), 其燃烧性能达到GB 31247-2014规定的A级。现授权委托单位可在上述规格合格的产品及包装上使用本证书规定的燃烧性能等级标识, 请严格遵守标识使用的有关规定。

发证日期: 2021年11月1日

签发人:

张翔

证书有效期至: 2024年10月31日



应急管理部四川消防研究所



燃烧性能等级标识授权使用证书

证书编号: Fs2021354

委托单位: 广州番禺电缆集团有限公司

注册地址: 广州市番禺区南村镇

生产单位: 广州番禺电缆集团有限公司

生产地址: 广州市番禺区南村镇

产品名称: 无卤低烟聚烯烃绝缘绞型连接用阻燃B1级耐火软电缆

型号规格: WDZB1N-RYJS-105-450/750V 2×2.5

执行标准: GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

委托单位送检的型号规格为WDZB1N-RYJS-105-450/750V 2×2.5的无卤低烟聚烯烃绝缘绞型连接用阻燃B1级耐火软电缆, 按GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行防火安全性能型式检验(检验报告编号为2022300047), 其燃烧性能达到GB 31247-2014规定的B₁(d₀、t₀、a₁)级。现授权委托单位可在上述规格合格的产品及包装上使用本证书规定的燃烧性能等级标识, 请严格遵守标识使用的有关规定。

发证日期: 2022年4月11日

签发人: 张翔

证书有效期至: 2025年4月10日

应急管理部四川消防研究所



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number E310049
 Report Reference E310049-20200617
 Issue Date 2020-JUNE-19

Issued to: GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO LTD
 NO 280 NORTH SHIXIN RD
 NANCUN TOWN
 PANYU DISTRICT
 GUANGZHOU
 GUANGDONG 511442 CHINA

This certificate confirms that
 representative samples of CORD SETS AND POWER-SUPPLY CORDS
 USL, CNL - Detachable Power Supply Cords - Special Use.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.


Standard(s) for Safety: UL 817 and CSA C22.2 No. 21-18 - Cord Sets and Power-Supply Cords
 UL 60320-1 and CSA C22.2 No. 60320-1:19 - Appliance Couplers For Household And Similar General Purposes - Part 1: General Requirements

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.


 Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
 UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/about/locations/>



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. R 50549771	Blatt Sheet 0001
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference
	05-Lincharo-CN22WQAO 002
Ausstellungsdatum Date of Issue	29.06.2022 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder	Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.	Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District	No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District
Guangzhou	Guangzhou
P.R. China	P.R. China

Prüfzeichen Test Mark	Geprüft nach Tested acc. to
	IEC 62930:2017

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)	Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit
---	--

Cable (Electric Cables for Photovoltaic Systems)

Code Designation	: 62930 IEC 131 1X1,5...35mm²	15
Type Designation	: IECPV	
Trade mark	: Lokwan PunDin	
Rated Voltage	: DC 1,5kV	
Max. Storage Temperature	: +45°C	
Min. Temperature for Installation and Handling	: -25°C	
Max. Temperature at Conductor	: 120°C	

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



TÜV Rheinland (China) Ltd.
Member of TÜV Rheinland Group



Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
Mr. Zhaoming Chen
Engineering Dep.
No.280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou
P.R. China

Date : 29.06.2022
Our ref. : Lincharo 05
Your ref.:

Ref : R TÜV-Mark Approval

Type of Equipment : Electric Cables for Photovoltaic Systems
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : R 50549771 0001
Report No. : CN22WQAO 002

Dear Mr. Zhaoming Chen,

The above specified technical equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed you will find the certificate of approval.

If cancellation of the certificate is submitted by November 15 in a given year, no fee will be charged for the following year.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Please contact our office for approval of your new products.

With kind regards,

Certification Body

G. Yin

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.tuvdotcom.com查阅,或拨打我客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

TÜV Rheinland (China) Ltd.
莱茵检测认证服务(中国)有限公司

No. 01/03B-08, Floor 7 and No. 01/04B-08, Floor 11, AVIC Building, No.10B, Central Road, East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China

北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦第7层第01、03B-08号,第11层第01、04B-08号
邮编: 100022

Tel: (8610)8524 2222
Fax: (8610)8524 2200
e-mail: info@bj.chn.tuv.com
Internet: http://www.chn.tuv.com

Certificate



TÜV Rheinland (China) Ltd.
Member of TÜV Rheinland Group



Certificate no.

T 50547336 01

License Holder:

Guangzhou Panyu Cable Group
Co., Ltd.
No.280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou
P.R. China

Manufacturing Plant:

Guangzhou Panyu Cable Group
Co., Ltd.
No.280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou
P.R. China

Test report no.: Lincharo CN22VWQ8 001

Client Reference:

Tested to: 2 PfG 1169/08.07

Certified Product: (Cables for Photovoltaic-System)

License Fee - Units

Code Designation : PV1-F 1X1,5...35mm² 15
Type Designation : TUVPV
Trademark : Lokwan PunDin
Rated Voltage : AC Uo/U 0,6/1kV
Maximum Permitted Voltage: DC 1,8kV
(conductor-conductor, non earthed system,
circuit not under load)
Ambient Temperature: -40°C to +90°C
Max. Temperature
at Conductor : 120°C
Remark:
This certificate is not valid for EU.

ANLAGE (Appendix): 1

Licensed Test mark:



TÜV Rheinland (China) Ltd.



Date of Issue
(day/mo/yr)
29/06/2022

TÜV Rheinland (China) Ltd.
Room 301, 3F and Room 1203, 12F, Building 4, No. 15, Ronghua South Road, Beijing Economic-Technological Development Area,
Beijing (Yizhuang group in high-end industrial area of Beijing Pilot Free Trade Zone), P.R. China
Tel : +86 10 8524 2222 Fax: +86 10 8524 2200 E-mail: service-gc@tuv.com http://www.tuv.com

Guangzhou Panyu Cable Group Co.,
Ltd.
Mr. Zhaoming Chen
Engineering Dep.
No.280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou
P.R. China

Date : 29.06.2022
Our ref. : Lincharo 05
Your ref.:

Ref : T License

Type of Equipment : (Cables for Photovoltaic-System)
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : T 50547336 0001
Report No. : CN22VWQ8 001

Dear Mr. Zhaoming Chen,

The above specified technical equipment has been tested and found to
be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed you will find the certificate of approval.

If cancellation of the certificate is submitted by November 15 in a
given year, no fee will be charged for the following year.

We appreciate your kind support and would like to offer our
assistance and continuous services in the future.

Please contact our office for approval of your new products.

With kind regards,

Certification Body

G. Yin

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.tuvdotcom.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

TÜV Rheinland (China) Ltd.
莱茵检测认证服务(中国)有限公司

No. 01/03B-08, Floor 7 and No. 01/
04B-08, Floor 11, AVIC Building,
No.10B, Central Road, East 3rd
Ring Road, Chaoyang District,
Beijing, P.R. China

北京市朝阳区东三环中路乙10号
艾维克大厦第7层第01、03B-08号,
第11层第01、04B-08号
邮编: 100022

Tel: (8610)8524 2222
Fax: (8610)8524 2200
e-mail: info@bj.chn.tuv.com
Internet: http://www.chn.tuv.com

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. R 50549759	Blatt Sheet 0001		
Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Ausstellungsdatum	Date of Issue
	05-Lincharo-CN22WQAO 001	29.06.2022	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd. No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District Guangzhou P.R. China	Fertigungsstätte Manufacturing Plant Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd. No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District Guangzhou P.R. China
---	---

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 50618:2014

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Cable (Electric Cables for Photovoltaic Systems)

Code Designation	: H1Z2Z2-K 1X1,5...35mm ²	15
Type Designation	: ENPV	
Trademark	: Lokwan PunDin	
Rated Voltage	: DC 1,5kV	
	: AC 1,0/1,0kV	

Ambient Temperature : -40°C to +90°C

Max. Temperature at Conductor : 120°C

Remark : The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.

15

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



TÜV Rheinland (China) Ltd.
Member of TÜV Rheinland Group



Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
Mr. Zhaoming Chen
Engineering Dep.
No.280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou
P.R. China

Date : 29.06.2022
Our ref. : Lincharo 05
Your ref.:

Ref : R TÜV-Mark Approval

Type of Equipment : Electric Cables for Photovoltaic Systems
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : R 50549759 0001
Report No. : CN22WQAO 001

Dear Mr. Zhaoming Chen,

The above specified technical equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed you will find the certificate of approval.

If cancellation of the certificate is submitted by November 15 in a given year, no fee will be charged for the following year.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Please contact our office for approval of your new products.

With kind regards,

Certification Body

G. Yin

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.tuvdotcom.com查询,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

TÜV Rheinland (China) Ltd.
莱茵检测认证服务(中国)有限公司

No. 01/03B-08, Floor 7 and No. 01/04B-08, Floor 11, AVIC Building, No.10B, Central Road, East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China

北京市朝阳区东三环中路乙10号
艾维克大厦第7层第01、03B-08号,
第11层第01、04B-08号
邮编: 100022

Tel: (8610)8524 2222
Fax: (8610)8524 2200
e-mail: info@bj.chn.tuv.com
Internet: http://www.chn.tuv.com

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Pan Yu
Cable Group Co. Ltd.
No. 280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
511442 GUANGZHOU CITY
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/oder ▷▷▷ oder/oder 


Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

VDE

Aktenzeichen: 2414500-5140-0005 / 200714
File ref.:
Ausweis-Nr. 40016252 Blatt 1
Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 2005-12-12
(letzte Änderung / updated: 2014-10-24)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:



<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40016252
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co. Ltd., No. 280 North Shixin Road,, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
2414500-5140-0005 / 200714 / CC5 / HEG

letzte Änderung / updated Datum / Date
2014-10-24 2005-12-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016252.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016252.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen

- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications

- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s)

H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm ²	+
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ²	+
H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm ²	+
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ²	+

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute



Menarstrasse 28, D-69169 Offenbach

Phone: +49 (0) 69 87 06-0
Telefax: +49 (0) 69 87 06-115

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Pan Yu
Cable Group Co. Ltd.
No. 280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
511442 GUANGZHOU CITY
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/oder ▷▷▷▷▷ oder/oder  schwarz/rot
black/red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 2414500-5140-0012 / 192672

File ref.:

Ausweis-Nr. 40031051

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-09-29

(letzte Änderung / updated 2014-02-03)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1
Page



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40031051
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co. Ltd., No. 280 North Shixin Road., Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
2414500-5140-0012 / 192672 / CC5 / HEG

letzte Änderung / updated
2014-02-03
Datum / Date
2010-09-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031051.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031051.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s)

H03V2V2-F 2...4 x 0,5...0,75 mm²
H05V2V2-F 2...5 x 0,75...4 mm²

+

Leitungsbauart
Type of cable

Wärmebeständige Leitungen (90 °C)
Heat resistant cables (90 °C)

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute



Merianstrasse 28, D-63260 Offenbach

Phone: +49 (0) 59 83 03 0
Telefax: +49 (0) 59 83 06 555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL


Guangzhou Pan Yu
Cable Group Co. Ltd.
No. 280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
511442 GUANGZHOU CITY
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Ader- und Verdrahtungsleitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
- Single core non-sheathed cables
with thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/oder ▷▷▷▷▷ oder/oder  schwarz rot
black red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31):2012-01; EN 50525-2-31:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 2414500-5140-0003 / 191679

File ref.:

Ausweis-Nr. 132207

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-04-24

(letzte Änderung / updated 2014-02-03)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1

Page



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 132207
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co. Ltd., No. 280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
2414500-5140-0003 / 191679 / CC5 / HEG

letzte Änderung / updated
2014-02-03
Datum / Date
2001-04-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 132207.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 132207.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen

- Ader- und Verdrahtungsleitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
- Single core non-sheathed cables
with thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s)

H05V-K 1 x 0,5...1,0mm²

+

H07V-K 1 x 1,5...240 mm²

+

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merzenstrasse 26 D-73069 Offenbach

Phone: +49 (0)69 83 16-0
Telefax: +49 (0)69 83 16-555



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Pan Yu
Cable Group Co. Ltd.
No. 280 North Shixin Road,
Nancun Town, Panyu District
511442 GUANGZHOU CITY
CHINA


ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen
mit vernetzter Isolierhülle

Cables with special fire performance

- *Single core non-sheathed cables with low emission of smoke
with halogen-free crosslinked insulation*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/or ▷▷▷▷▷ oder/or 

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-3-41 (VDE 0285-525-3-41):2012-01; EN 50525-3-41:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

K. Prohaska

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 2414500-5150-0009 / 169172
File ref.:

Ausweis-Nr. 40019597 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-11-27
(letzte Änderung/updated 2012-07-31)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40019597 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co. Ltd., No. 280 North Shixin Road Nancun Town, Panyu District,
511442 GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
2414500-5150-0009 / 169172 / FG42 / HEG

letzte Änderung / updated Datum / Date
2012-07-31 2006-11-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40019597
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40019597.

Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen
mit vernetzter Isolierhülle

Cables with special fire performance

- *Single core non-sheathed cables with low emission of smoke
with halogen-free crosslinked insulation*

Typ(en) / Type(s):

H07Z-K 1 x 1,5...240 mm²

+

Leitungsbauart
Type of cable

Wärmebeständige Leitungen (90 °C)
Heat resistant cables (90 °C)

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG42
Section FG42

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 25, D-63083 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telex +49 (0) 69 83 03-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Panyu
Cable Group Co., Ltd
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong China
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/oder ▷▷▷ oder/oder 

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01; EN 50525-2-21:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Richter

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5011490-5150-0004 / 303178

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033315

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-09-13

(letzte Änderung / updated 2022-12-20)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40033315

Blatt /
Page
2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd, No. 280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5011490-5150-0004 / 303178 / TL6 / HEG

letzte Änderung / updated

2022-12-20

Datum / Date

2011-09-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033315.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033315.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen

- Flexible Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung

Cables for general applications

- Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

Typ(en) / Type(s)

H05RR-F 2...5 x 0,75...4 mm²

+

H05RN-F 2...4 x 0,75...1,0 mm²

+

H07RN-F 1 x 1,5...300 mm²

+

H07RN-F 2...5 x 1,0...95 mm²

H07RN-F 3...4 x 1,0...300 mm²

H07RN-F 6...18 x 4 mm²

H07RN-F 6...36 x 1,5...2,5 mm²

Farbe

Colour

schwarz

black

Leitungsbauart

Type of cable

Standardleitungen

General purpose cable

Firmenzeichen

Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP oder/oder
GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO.,LTD.

PAK AIPS GS 2014:01PAK

PAH AIPS GS 2014:01PAH

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß
PAK-Dokument AIPS GS 2014:01PAK.

The product is in accordance with the requirements of
PAH-document AIPS GS 2014:01PAH.

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Veranstrasse 28, D-63006 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telex +49 (0) 69 83 03-555



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/oder ▷DVE◁ oder/oder  schwarz
black rot
red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01; EN 50525-2-21:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5011490-5150-0004 / 311601

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033315

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-09-13

(letzte Änderung / updated 2023-10-11)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40033315
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd., No. 280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5011490-5150-0004 / 311601 / TL6 / HEG

letzte Änderung / updated
2023-10-11
Datum / Date
2011-09-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033315.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033315.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

Typ(en) / Type(s)

H05RR-F 2...5 x 0,75...4 mm²
H05RN-F 2...4 x 0,75...1,0 mm²
H07RN-F 1 x 1,5...300 mm²
H07RN-F 2...5 x 1,0...95 mm²
H07RN-F 3...4 x 1,0...300 mm²
H07RN-F 6...18 x 4 mm²
H07RN-F 6...36 x 1,5...2,5 mm²

+
+
+

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cable

Farbe
Colour

schwarz
black

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP oder/oder
GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO.,LTD.

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone: +49 (0) 69 83 06-0
Telefax: +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Guangzhou Panyu
Cable Group Co., Ltd
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong China
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Silikon-Aderleitung, wärmebeständig
Silicone insulated-non-sheathed cable, heat-resistant

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG F894 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-41 (VDE 0285-525-2-41):2012-01; EN 50525-2-41:2011
(in Anlehnung an/with reference to) und nach Datenblatt/and acc. to constructional data sheet



Befristet zum / valid until: 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Tiedt

Aktenzeichen: 5011490-5920-0241 / 303235

File ref.:

Ausweis-Nr. 40052249

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeseiten /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2020-08-18

(letzte Änderung / updated 2023-01-25)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>





VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40052249
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd, No. 280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5011490-5920-0241 / 303235 / TL6 / GTT

letzte Änderung / updated
2023-01-25
Datum / Date
2020-08-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40052249.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40052249.

Silikon-Aderleitung, wärmebeständig Silicone insulated-non-sheathed cable, heat-resistant

Typ(en) / Type(s)

(H)05S-K 1 x 2,5 ... 70 mm²

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U 300/500 V

Aufbau

Kupferleiter verzinkt, feinstdrähtig
Klasse 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09
Leiterquerschnitte 2,5...70 mm²
Aufbau nach Datenblatt vom 28.03.2022
Isolierhülle Silikon Mischung EI2
nach DIN EN 50363-1 (VDE 0207-363-1):2006-10
Isolierwanddicke nach Datenblatt

Construction

copper conductor tinned, high flexible
class 6 acc. to DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09
conductor cross sectional area 2,5...70 mm²
construction acc. data sheet dated 2022-03-28
insulation silicone compound EI2
acc. to DIN EN 50363-1 (VDE 0207-363-1):2006-10
insulation thickness acc. to constructional data sheet

Verwendungsbereich
Guide to use

wie/as H05S-K nach/acc. to DIN EN 50565

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-65009 Offenbach

Phone +49 (0) 69 63 06-0
Telefax +49 (0) 69 63 06-656



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Silikon-Aderleitung, wärmebeständig
Silicone insulated-non-sheathed cable, heat-resistant

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG F894 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-41 (VDE 0285-525-2-41):2012-01; EN 50525-2-41:2011
(in Anlehnung an/with reference to) und nach Datenblatt/and acc. to constructional data sheet

Befristet zum / valid until: 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Tascotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5011490-5920-0241 / 311604

File ref.:

Ausweis-Nr. 40052249

Certificate No.
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2020-08-18

(letzte Änderung / updated 2023-10-16)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40052249
Blatt /
Page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd., No. 280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442
GUANGZHOU CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5011490-5920-0241 / 311604 / TL6 / GTT

letzte Änderung / updated
2023-10-16
Datum / Date
2020-08-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40052249.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40052249.

Silikon-Aderleitung, wärmebeständig
Silicone insulated-non-sheathed cable, heat-resistant

Typ(en) / Type(s)

(H)05S-K 1 x 2,5 ... 70 mm²

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U 300/500 V

Aufbau

Kupferleiter verzinkt, feinstdrähtig
Klasse 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09
Leiterquerschnitte 2,5...70 mm²
Aufbau nach Datenblatt vom 28.03.2022
Isolierhülle Silikon Mischung EI2
nach DIN EN 50363-1(VDE 0207-363-1):2006-10
Isolierwanddicke nach Datenblatt

Construction

copper conductor tinned, high flexible
class 6 acc. to DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09
conductor cross sectional area 2,5...70 mm²
construction acc. data sheet dated 2022-03-28
insulation silicone compound EI2
acc. to DIN EN 50363-1(VDE 0207-363-1):2006-10
insulation thickness acc. to constructional data sheet

Verwendungsbereich
Guide to use

wie/as H05S-K nach/acc. to DIN EN 50565

Firmenzeichen
Trademark

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555





File Ref: NSW24608/3
Contact: Admin Clerk
Telephone: 02 9895 0722

Ms Coco Tang
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co., Ltd
C/- VDE Global Services Guangzhou Branch
2107-2110/21F, Peace World Plaza, Nos 362-366,
Huan Shi Rd (E)
Guangzhou, Guangdong, China 510060

Dear Sir/Madam

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW24608

Supply Flexible Cord

Please find enclosed an addendum to the certificate as sought in your application.

THE APPROVAL NOW EXPIRES ON 18/11/2024 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

Any sample/s held by this Office should be collected within fifteen (15) days of this letter or the sample/s will be destroyed.

Yours faithfully,



For Commissioner for Fair Trading



Ref: NSW24608

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL NSW24608

Particulars of Modification(s)

The addition of the following flexible cords:-

- (a) H05VV-F 3G1.5mm².
- (b) H05VV-F 3G1.0mm².
- (c) H05VV-F 3G0.75mm².
- (d) H03VV-F 3G0.75mm².
- (e) H05VV-F 2X2.5mm².
- (f) H05VV-F 2X1.5mm².
- (g) H05VV-F 2X1.0mm².
- (h) H05VV-F 2X0.75mm².
- (i) H03VV-F 2X0.75mm².
- (j) H03VV-F 2X0.5mm².
- (k) H05VVH2-F 2X1.0mm².
- (l) H05VVH2-F 2X0.75mm².
- (m) H03VVH2-F 2X0.75mm².
- (n) H03VVH2-F 2X0.5mm².

Approved: 3 May 2010



for Deputy Commissioner, Fair Trading Operations



File Ref: NSW28323
Contact: Admin Clerk
Telephone: 02 9895 0722

Ms Coco Tang
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co., Ltd
C/- VDE Global Services Guangzhou Branch
2107-2110/21F, Peace World Plaza, Nos 362-366,
Huan Shi Rd (E)
Guangzhou, Guangdong
China 510060

Dear Sir/Madam

CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW28323

Supply Flexible Cord

Please find enclosed a Certificate of Approval as sought by your application.

Articles of the approved type may now be marketed provided they are marked with the mark (or alternate approval marks) shown on the Certificate.

THE APPROVAL EXPIRES ON THE DATE SHOWN ON THE CERTIFICATE unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

Yours faithfully,



For Secretary, Department of Customer Service

Electrical & Gas Approvals, NSW Fair Trading,
PO Box 972, Parramatta NSW 2124
02 9895 0722

Email: energyapprovals@customerservice.nsw.gov.au
Website: www.fairtrading.nsw.gov.au



Certificate of Approval Declared Article

Pursuant to section 16 (1) of the Gas and Electricity
(Consumer Safety) Act 2017

Certificate Number: **NSW28323**

Issued to:	Guangzhou Pan Yu Cable Group Co., Ltd		
Class of Article:	Supply Flexible Cord		
Description of Article:	Supply Flexible Cord [Three-core, 1.5mm ² , PVC insulated and sheathed (any colour), heat-resistant ordinary circular flexible cord]		
Trade Name or Mark:	GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.		
Ratings:	Volts: 300/500V Watts:	Amperes: Hertz:	Other Name Plate Particulars:
Type Reference Code:	H05V2V2-F 3G1.5mm ²		
Examined for Compliance With:	AS/NZS 60227.5: 2003 +A1		
Approval Mark:	Each electrical article of the abovementioned type shall be marked with Approval Number NSW28323 or approved alternate mark		
Date of Approval:	20/05/2020		
Approval Expires:	20/05/2025 unless suspended, cancelled, renewed or extended		



20 May 2020



On behalf of the Secretary, Department of Customer Service
For current information regarding currency of certificate, refer to the Fair Trading Website



Certificate of Suitability

Non-Declared Article

Pursuant to Section 16 (1) of the Gas and Electricity (Consumer Safety) Act 2017

Certificate Number: **CS11026N**

This is to certify that the article specified below is accepted by NSW FAIR TRADING as suitable for connection to public electricity supply in NEW SOUTH WALES in accordance with the provisions of AS/NZS 3000 and subject to the condition stated.	
Issued to:	Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
Article:	Supply Flexible Cord
Trade Name or Mark:	GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Ratings:	Volts: 300/500V Watts: Amperes: Hertz: Other Name Plate Particulars:
Type Reference Code:	H05V2V2-F 300/500V 5x0.75mm ² (5G0.75mm ²)
Examined for Compliance With:	AS/NZS 60227.5: 2003 +A1; EN 50525-2-11:2011
Nominated Marking:	CS11026N or approved alternate mark
Date of Approval:	22/10/2021
Approval Expires:	22/10/2026 unless suspended, cancelled, renewed or extended
Condition: 1. This certificate is issued subject to the article and approved variations being maintained at the specification/s of the article examined at the time of approval.	


25 October 2021



On behalf of the Secretary, Department of Customer Service
For information regarding currency of model approval, refer to the Fair Trading Website

Ref: CS11026/1



ADDENDUM TO CERTIFICATE OF SUITABILITY: CS11026N

Particulars of Modification(s)

The addition of the following models:

01) H05V2V2-F 300/500V 2x4.0mm ² ;	300/500V
02) H05V2V2-F 300/500V 3x4.0mm ² (3G4.0mm ²)	300/500V
03) H05V2V2-F 300/500V 4x0.75mm ² (4G0.75mm ²)	300/500V
04) H05V2V2-F 300/500V 4x1.0mm ² (4G1.0mm ²)	300/500V
05) H05V2V2-F 300/500V 4x1.5mm ² (4G1.5mm ²)	300/500V
06) H05V2V2-F 300/500V 4x2.5mm ² (4G2.5mm ²)	300/500V
07) H05V2V2-F 300/500V 4x4.0mm ² (4G4.0mm ²)	300/500V
08) H05V2V2-F 300/500V 5x1.0mm ² (5G1.0mm ²)	300/500V
09) H05V2V2-F 300/500V 5x1.5mm ² (5G1.5mm ²)	300/500V
10) H05V2V2-F 300/500V 5x2.5mm ² (5G2.5mm ²)	300/500V
11) H05V2V2-F 300/500V 5x4.0mm ² (5G4.0mm ²)	300/500V

Please note: 'G' represents the cables and cords with green-and-yellow core.

This certificate will expire on 22/10/2026

Approved pursuant to Clause 15 (1) of the Gas and Electricity (Consumer Safety) Regulation 2018:
22 October 2021


For Secretary, Department of Customer Service

25 October 2021



Email: energyapprovals@customerservice.nsw.gov.au
Website: www.fairtrading.nsw.gov.au

Electrical & Gas Approvals, NSW Fair Trading,
PO Box 972, Parramatta NSW 2124
02 9895 0722



File Ref: CS9013/3
Contact: Admin Clerk
Telephone: 02 9895 0722

Ms Coco Tang
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co., Ltd
C/- VDE Global Services Guangzhou Branch
2107-2110/21F, Peace World Plaza, Nos 362-366,
Huan Shi Rd (E)
Guangzhou, Guangdong, China 510060

Dear Sir/Madam

RENEWAL OF CERTIFICATE OF SUITABILITY: CS9013N

Supply Flexible Cord

Please find enclosed an addendum to the certificate as sought in your application.

THE APPROVAL NOW EXPIRES ON 18/11/2024 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

Any sample/s held by this Office should be collected within fifteen (15) days of this letter or the sample/s will be destroyed.

Yours faithfully,



For Commissioner for Fair Trading

Energy & Utilities Unit, NSW Fair Trading,
PO Box 972, Parramatta NSW 2124
02 9895 0722

Email: energyapprovals@finance.nsw.gov.au
Website: www.fairtrading.nsw.gov.au



Ref: CS9013N

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF SUITABILITY CS9013N

Particulars of Modification(s)

The addition of the following cord types:-

- (a) H05VV-F 5X2.5mm².
- (b) H05VV-F 5X1.5mm².
- (c) H05VV-F 5X1.0mm².
- (d) H05VV-F 5X0.75mm².
- (e) H05VV-F 4X4.0mm².
- (f) H05VV-F 4X2.5mm².
- (g) H05VV-F 4X1.5mm².
- (h) H05VV-F 4X1.0mm².
- (i) H05VV-F 4X0.75mm².
- (j) H05VV-F 3G4.0mm².
- (k) H05VV-F 2X4.0mm².

Approved: 5 May 2010



for Deputy Commissioner, Fair Trading Operations



File Ref: NSW28323/1
Contact: Admin Clerk
Telephone: 02 9895 0722

Zeng Liuxia
Guangzhou Pan Yu Cable Group Co., Ltd
C/- Topmark (Guangzhou) Test Co., Ltd.
1105-1106, A1 Bldg, Greenland Central Plaza
Guangzhou Science Pk, Guangzhou
China 510663

Dear Sir/Madam

MODIFICATION TO CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW28323

Supply Flexible Cord

Please find enclosed an addendum to the certificate as sought in your application.

Yours faithfully,



21 October 2021

For Secretary, Department of Customer Service



Ref: NSW28323/1

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW28323 Particulars of Modification(s)

Addition of the following heat-resistant ordinary duty circular PVC cords, 300/500V:

H05V2V2-F 2x0.75mm²; H05V2V2-F 2x1.0mm²; H05V2V2-F 2x1.5mm²; H05V2V2-F 2x2.5mm²;
H05V2V2-F 3G0.75mm²; H05V2V2-F 3G1.0mm²; H05V2V2-F 3G2.5mm².

This certificate will expire on 20/05/2025

Approved pursuant to Clause 15 (1) of the Gas and Electricity (Consumer Safety) Regulation 2018:



21 October 2021

For Secretary, Department of Customer Service

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20180521-E216775
Report Reference E216775-20180515
Issue Date 2018-MAY-21

Issued to: Guangzhou Panyu Cable Group Co Ltd
No 280 Beiduan Shixin Rd, Nancun Town
Panyu District, Guangzhou,
Guangdong 511442 China

This is to certify that
representative samples of COMPONENT - APPLIANCE WIRING MATERIAL
See Addendum Page for Models

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 758, Appliance Wiring Material;
CSA C22.2 No. 210-15, Appliance Wiring Material Products

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's
Certification and Follow-Up Service.

The UL Recognized Component Mark generally consists of the manufacturer's identification and catalog
number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular
Recognition as published in the appropriate UL Directory. As a supplementary means of identifying products
that have been produced under UL's Component Recognition Program, UL's Recognized Component Mark:
, may be used in conjunction with the required Recognized Marks. The Recognized Component Mark is
required when specified in the UL Directory preceding the recognitions or under "Markings" for the individual
recognitions.

Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance
capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather
than for direct separate installation in the field. The final acceptance of the component is dependent upon its
installation and use in complete equipment submitted to UL LLC.

Look for the UL Certification Mark on the product.

B. Mahholz

Bruce Mahrenzholz, Director North American Certification Programs
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at <http://www.ul.com/about/locations/>



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20130204- E308117
Report Reference E308117-20070209
Issue Date 2013-FEBRUARY-04

Issued to: GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO LTD
NO 280 BEIDUAN SHIXIN RD
NANCUN TOWN
PANYU DISTRICT
GUANGZHOU,
GUANGDONG 511442 CHINA

This is to certify that
representative samples of FLEXIBLE CORD
PVC Jacketed Cords, Types SVT, SJT and SJTW

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL62, Standard for Flexible Cords and Cables
C22.2 No. 49, Standard for Flexible Cords and Cables

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Listing Mark for the US and Canada should be considered as
being covered by UL's Listing and Follow-Up Service meeting the appropriate requirements for US
and Canada.

The UL Listing Mark for the US and Canada generally includes: the UL in a circle symbol with "C" and
"US" identifiers:  is the word "LISTED"; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL;
and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Listing Mark on the product.

William R. Carney

William R. Carney, Director, North American Certification Programs
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/about/locations/



접수 번호
(Receipt No.) : 21-063243-01-1



안전인증서

Safety Certificate

안전인증번호
(Certificate No.) : SU01218-20003A

제조업자/수입업자명
(Manufacturer/Importer) : Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.

주소
(Address) : No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442 GUANGZHOU, Guangdong, CHINA

제품명
(Product) : 코드 (내열성 범용 비닐 시스 코드 90 ℃)
(Cord)

기본모델명
(Basic Model) : 60227 IEC 57(H05V2V2-F) 3×1.5mm²

파생모델명
(Series Model) : See the attachment 2

정격/안전기준상의 모델구분
(Rating) : 300 V / 500 V

시험기준
(Standard) : KC60227-1(2015-09), KC60227-2(2015-09), KC60227-5(2015-07)

본 인증서는 제조국명 : 중국
 제조업자명 : Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
 제조공장의 주소 : No.280 North Shixin Road, Nancun Town, Panyu District, 511442 GUANGZHOU, Guangdong, CHINA
 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.
 We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2021 년 10 월 08 일
 Year month day



한국산업기술시험원장

KOREA TESTING LABORATORY

* 이 인증서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
------	---

제품특기 사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions
1. Review report No.: 20-025402-01-2 2. Product Description : - This is Heat-resistant ordinary PVC sheathed cord for a maximum conductor temperature of 90 ℃ - Korea Code designation : 60227 KS IEC 57 - Nominal sectional area : 3 × 1.5 mm ² - External figure of sheath : round type - Rated voltage : 300 V / 500 V
□ 본 제품의 검토내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 검토 담당자 / 연락처 : 고객지원본부 인증관리센터 신 종욱 / 02-8601-1437 □ If you have any question on product review, please contact the person below : Job holder: Customer Support Division, Certification Management Center, J.U.Shin / +82 2 860-1437

FP511-05

□ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
1 st Rev.) Addition of derivative model (21-063243-01-1 : 2021.10.08.) - Derivative model : 60227 IEC 57 (H05V2V2-F) 2×0.75 mm ² and 18 models

FP511-06

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
GENERAL MANAGER WANG JIN RONG

2019年 4月 4日
April 4, 2019

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories(JET)
Product Certification Division

2019年 3月14日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間用品に
つきましては、同封の適合同等証明書のとおり 2019年 4月12日付にて
交付され、 2026年 4月11日まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Mar 14, 2019, for conformity assessment for the
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Apr 12, 2019 and the term
of validity of this certificate is from the date of its issue to Apr 11, 2026.

記

1. 受 付 番 号 : A 1 8 Y 1 0 4 3
Project No.
2. 特定電気用品名 : ケーブル
Name of Product Cables
3. 製 品 の 型 : CV 3×2.0mm²
Model
4. 証 明 書 番 号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 4 - 1 0 0 1
Statement Number
5. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO.280, BEIDUAN, SHIXIN ROAD, NANCUN TOWN, PANYU
District, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
氏 名 又 は 名 称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name
6. 型 式 : (Type)
軟銅, より線, 2.0mm², 架橋ポリエチレン絶縁, ビニル外装, 3心, 固定配線用

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素 Factor	区 分 Classification
導体の主材料 Conductor materials	(1) 銅のもの Copper
導体の太さ Conductor thickness	(1) より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が8.0mm ² 以下のもの、単線のもの(成形単線のものを除く。)にあつては直径が3.2mm以下のもの Stranded conductors and shaped solid conductors with cross section area of 8.0mm ² or less, or solid conductors (excluding shaped solid conductors) with diameter of 3.2 mm or less
絶縁体の主材料 Insulation materials	(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの(耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。) Cross linked polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene)
外装の主材料 Sheath material	(4) ビニル混合物のもの Polyvinyl chloride
線心 Gore	(2) 2心以上のもの Two or more cores
用途(外装にビニル混合物(耐熱ビニル混合物を含む。)を使用するものの場合に限る。) Applications (limited to PVC sheathed cables including heat resistant ones)	(2) その他のもの Others
用途(外装に耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものの場合に限る。) Applications (limited to heat resistant polyethylene sheathed cables)	—

証明書番号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 4 - 1 0 0 1

— 3 / 3 —

2023年12月25日

December 25, 2023

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
GENERAL MANAGER WANG JIN RONG

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories(JET)
Product Certification Division

2023年10月 4日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間電気用品に
つきましては、同封の適合同等証明書のとおり 2023年12月25日付にて
交付され、 2030年 3月13日 まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Oct 4, 2023, for conformity assessment for the
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Dec 25, 2023 and the term
of validity of this certificate is from the date of its issue to Mar 13, 2030.

記

1. 受 付 番 号 : A 2 3 Y 0 5 4 7
Project No.
2. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード
Name of Product Sheathed flexible cords
3. 製 品 の 型 : VCTFK
Model
4. 証 明 書 番 号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 3 A
Statement Number
5. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO. 57, SOUTHERN GUOMAO ROAD, HUALONG TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 511434, CHINA
氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name
6. 型 式 : (Type)
ビニル絶縁、ビニル外装、A種、同一線心構造、耐震性なし、金属導体補強線なし (2×0.75mm²)

適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第
2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検
査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of
Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act(hereunder referred to as the Act) and the requirements defined by
the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2
of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証 明 書 番 号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 3 A
Statement Number
2. 交 付 年 月 日 : 2023年12月25日 (初版 : 2023年 3月14日)
Effective Date December 25, 2023 (original: March 14, 2023)
3. 有 効 年 月 日 : 2030年 3月13日
Date of Validity March 13, 2030
4. 申 込 者 名 (Applicant)
住 所 : NO. 280, BEIDUAN, SHIXIN ROAD, NANCUN TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
Address

氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード
Name of Product Sheathed flexible cords
6. 型 式 の 区 分 : 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO. 57, SOUTHERN GUOMAO ROAD, HUALONG TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 511434, CHINA
Address

氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name

8. 適用試験規格 : 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第一 1 (1), (6) 及び (9)

Appendix 1 Section 1, (1), (6) and (9)

9. 適合性検査の方法 : (Testing Method for Conformity Assessment)
1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の
解釈に定める方法
With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the
description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.
2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、
電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれ
ぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法
With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column
of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of
Enforcement Regulations of the Act.

2023年12月25日
December 25, 2023

GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
GENERAL MANAGER WANG JIN RONG

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)
Product Certification Division

2023年10月 4日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間電気用品に
つきましては、同封の適合同等証明書のとおり 2023年12月25日付にて
交付され、 2030年 3月13日 まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Oct. 4, 2023, for conformity assessment for the
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Dec 25, 2023 and the term
of validity of this certificate is from the date of its issue to Mar 13, 2030.

記

1. 受 付 番 号 : A 2 3 Y 0 5 4 8
Project No.
2. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード
Name of Product Sheathed flexible cords
3. 製 品 の 型 : HVCTFK
Model
4. 証 明 書 番 号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 4 A
Statement Number
5. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO. 57, SOUTHERN GUOMAO ROAD, HUALONG TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 511434, CHINA
氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name
6. 型 式 : (Type)
耐熱性ビニル絶縁, 耐熱性ビニル外装, A種, 同一線心構造, 耐震性なし, 金属導体
補強線なし (2 × 0.75mm²)

適合同等証明書 Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第
2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検
査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of
Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (hereunder referred to as the Act) and the requirements defined by
the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to item 2
of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証 明 書 番 号 : J E T 5 8 8 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 4 A
Statement Number
2. 交 付 年 月 日 : 2023年12月25日 (初版 : 2023年 3月14日)
Effective Date December 25, 2023 (original: March 14, 2023)
3. 有 効 年 月 日 : 2030年 3月13日
Date of Validity March 13, 2030
4. 申 込 者 名 (Applicant)
住 所 : NO. 280, BEIDUAN, SHIXIN ROAD, NANCUN TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
Address

氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード
Name of Product Sheathed flexible cords
6. 型 式 の 区 分 : 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO. 57, SOUTHERN GUOMAO ROAD, HUALONG TOWN, PANYU
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 511434, CHINA
Address

氏名又は名称 : GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.
Name

8. 適 用 試 験 規 格 : 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第一 (1), (6) 及び (9)

Appendix 1 Section 1, (1), (6) and (9)

9. 適合性検査の方法 : (Testing Method for Conformity Assessment)
 - 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の
解釈に定める方法
With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the
description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.
 - 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、
電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれ
ぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法
With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column
of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of
Enforcement Regulations of the Act.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sonder-Gummiaderleitung
Special rubber-insulated single-core cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

<VDE> oder/oder <D> oder/oder 

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0250 Teil 602:1985-03



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5011490-5130-0602 / 306565
File ref.:

Ausweis-Nr. 40057719
Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-11-21

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.
No. 280 North Shixin Road
Nancun Town, Panyu District
511442 Guangzhou City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Sonder-Gummiaderleitung
Special rubber-insulated single-core cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

<VDE> oder/oder <D> oder/oder 

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0250 Teil 602:1985-03



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5011490-5130-0602 / 306565
File ref.:

Ausweis-Nr. 40057719
Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-11-21

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



专利证书



集团拥有国家高新技术企业、专精特新、国家知识产权优势企业和诚信立信示范企业等称号，位于“2024年中国线缆行业最具竞争力100强”前列，在通讯行业排列TOP 3，创新能力及知识产权数量位居行业前列。产品研发方面，拥有专利超过1300项，其中授权专利765项，核心发明专利142项。

专利证书





发明专利证书

证书号第 1148569 号

发 明 名 称：表面全着色电缆的加工方法及挤出模具

发 明 人：谢静；王锦荣；罗亚凡

专 利 号：ZL 2008 1 0220506.8

专利申请日：2008 年 12 月 23 日

专 利 权 人：广州番禺电缆集团有限公司


授权公告日：2013 年 03 月 13 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长 



2013 年 03 月 13 日

第 1 页（共 1 页）

证书号第 1868869 号

副本

发明专利证书

发明名称: 耐温耐候电缆护套橡皮及生产工艺

发明人: 王锦荣; 梁瑞衡; 陶立群; 伍敏迪; 甄文芳

专利号: ZL 2012 1 0277923.2

专利申请日: 2012 年 08 月 07 日

专利权人: 广州番禺电缆集团有限公司
广州番禺特种线缆科技有限公司

授权公告日: 2015 年 12 月 02 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 07 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2015 年 12 月 02 日

第 1 页 (共 1 页)

证书号第 2429262 号

发明专利证书

发明名称: 低烟无卤线缆生产用过油器及低烟无卤线缆生产方法

发明人: 卢广业; 蒋平; 尤占山

专利号: ZL 2014 1 0608797.3

专利申请日: 2014 年 11 月 03 日

专利权人: 广州番禺电缆集团有限公司

授权公告日: 2017 年 03 月 29 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2017 年 03 月 29 日

第 1 页 (共 1 页)

证书号第 2653017 号



发明专利证书

发明名称：一种采用凸轮锁紧的电缆固定装置

发明人：胡超强；尤占山；王利江；卢广业；张仕欢；陈雪儿；郝燕
邬志驹；易坡；杜小建

专利号：ZL 2015 1 0647683.4

专利申请日：2015 年 10 月 09 日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

授权公告日：2017 年 10 月 13 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 09 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



2017 年 10 月 13 日

第 1 页 (共 1 页)

证书号第 3252600 号



发明专利证书

发明名称：一种街码

发明人：胡超强；尤占山；王延发；覃丹；卢广业；张仕欢；陈雪儿
郝燕；张开拓；易坡；杜小建；程雪丽

专利号：ZL 2016 1 0992439.6

专利申请日：2016 年 11 月 09 日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

地址：510000 广东省广州市番禺区南村镇坑头村市新路北段 280 号

授权公告日：2019 年 02 月 15 日 授权公告号：CN 106655041 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



2019 年 02 月 15 日

第 1 页 (共 2 页)

证书号第3400926号



发明专利证书

发明名称：一种电气配电箱用电缆接地转接装置

发明人：胡超强；尤占山；王延发；覃丹；卢广业；张仕欢；陈雪儿
郝燕；张开拓；易坡；杜小建；程雪丽

专利号：ZL 2016 1 0364931.9

专利申请日：2016年05月26日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

地址：511442 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段280号

授权公告日：2019年06月04日 授权公告号：CN 105846266 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

证书号第3371205号



发明专利证书

发明名称：一种用于针式绝缘子的街码线夹

发明人：胡超强；尤占山；孙建吉；覃丹；陈雪儿；卢广业；张开拓
王延发；张仕欢；郝燕；邵源鹏；程雪丽；刘金勇

专利号：ZL 2017 1 0347153.7

专利申请日：2017年05月16日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

地址：511442 广东省广州市番禺区南村镇坑头村市新路北段280号

授权公告日：2019年05月10日 授权公告号：CN 107039942 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

证书号第17850104号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种电缆表面处理装置

发明人：黄应敏;王骞能;邹科敏;陈喜东;邵源鹏;高伟光;许翠珊
杨航;冯泽华;梁志豪;严伟聪;徐兆良;游仿群;徐加健

专利号：ZL 2021 2 3129619.7

专利申请日：2021年12月13日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

地址：510000 广东省广州市番禺区南村镇

授权公告日：2022年11月22日 授权公告号：CN 217882632 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

2022年11月22日

第1页(共3页)

其他事项参见续页

证书号第15904124号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种电缆管道封堵器

发明人：高伟光;游仿群;陈喜东;黄应敏;邹科敏;胡超强;许翠珊
杨航;胡青云;冯泽华;梁志豪;邵源鹏;严伟聪;徐兆良

专利号：ZL 2021 2 1589392.1

专利申请日：2021年07月13日

专利权人：广州番禺电缆集团有限公司

地址：510000 广东省广州市番禺区南村镇

授权公告日：2022年03月01日 授权公告号：CN 215934428 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

2022年03月01日

第1页(共3页)

其他事项参见续页

证书号第 10161062 号



实用新型专利证书

实用新型名称：智能识别电缆

发 明 人：黄应敏；胡超强；邹科敏；刘刚；许翠珊；冯泽华；徐秋燕
高伟光；尤占山；王骞能；胡玉莹；陈雪儿；郝志峰；刘金勇

专 利 号：ZL 2019 2 0617300.2

专利申请日：2019 年 04 月 30 日

专 利 权 人：广州番禺电缆集团有限公司

地 址：511442 广东省广州市番禺区南村镇坑头村市新路北段 280 号

授权公告日：2020 年 03 月 24 日 授权公告号：CN 210182087 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 3 页)

证书号第 11265734 号



实用新型专利证书

实用新型名称：线缆承挂装置

发 明 人：胡超强；徐加健；杨航；严伟聪；梁志豪；徐秋燕；梁健芬
王骞能；胡玉莹；陈雪儿

专 利 号：ZL 2020 2 0216474.0

专利申请日：2020 年 02 月 26 日

专 利 权 人：广州番禺电缆集团有限公司

地 址：510000 广东省广州市番禺区南村镇市新路北段 280 号

授权公告日：2020 年 08 月 18 日 授权公告号：CN 211296130 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

番缆集团荣获多项发明专利

序号	专利号	专利名称
1	JP2020500943	デュアルホイールワイヤー 固定装置
2	US16/487838	Integratedoppositehookwireclamp
3	CN200810220506.8	表面全着色电缆的加工方法及挤出模具
4	CN201210277923.2	耐温耐候电缆护套橡皮及生产工艺
5	CN201210576960.3	一种扁平接线端子与电缆线组合夹
6	CN201210577029.7	一种电缆连接线夹
7	CN201210577170.7	一种带有绝缘护套的电缆线连接线夹
8	CN201210577233.9	一种一进多出电缆线夹
9	CN201210577258.9	一种单向连接电缆线夹
10	CN201210577279.0	一种粗细电缆线连接线夹
11	CN201210577337.X	一种接地电缆线夹
12	CN201210577338.4	一种多向转动连接电缆线夹
13	CN201210577375.5	一种平行连接电缆线夹
14	CN201210577398.6	一种多功能单向电缆线夹
15	CN201310036777.9	一种电缆端头防护装置及方法
16	CN201310036779.8	用于电缆线接线裸露处防水、防潮处理的组合套件及方法
17	CN201310038291.9	一种用于电缆线接地裸露处的防护装置及防水、防潮处理机构
18	CN201310038531.5	一种快捷安装电缆装置
19	CN201310039034.7	一种快捷安装电缆装置
20	CN201310041542.9	一种快捷安装电缆装置
21	CN201310274094.7	一种带有电远传电缆线接触状态监测装置的电缆线夹
22	CN201410031559.0	电缆线接地部位的防护结构及防水、防潮处理方法
23	CN201410031602.3	电网防倒供电的方法及系统
24	CN201410031609.5	一种电缆线连接用规尺
25	CN201410308380.5	一种电缆接地部位的防护装置
26	CN201410608797.3	低烟无卤线缆生产用过油器及低烟无卤线缆生产方法
27	CN201410721359.8	一种带有绝缘外壳的电缆分流装置
28	CN201510647628.5	一种加固型街码
29	CN201510647645.9	一种自锁电缆固定装置
30	CN201510647653.3	一种可调式街码
31	CN201510647683.4	一种采用凸轮锁紧的电缆固定装置

番缆集团荣获多项发明专利

序号	专利号	专利名称
32	CN201510647701.9	一种电缆固定机构
33	CN201510650542.8	一种电缆固定装置
34	CN201510726557.8	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
35	CN201510726642.4	一种电线转接装置单体及由其构成的集成式电线转接装置
36	CN201510726839.8	一种电线连接器的锁压工具
37	CN201510726876.9	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
38	CN201510726921.0	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
39	CN201510727055.7	一种导线接续器
40	CN201510727098.5	一种电缆孔洞封堵器
41	CN201510727766.4	合页式导线接续器
42	CN201510728093.4	一种导线接续器
43	CN201510728101.5	一种电线转接装置
44	CN201510728330.7	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
45	CN201510795815.8	一种可调式通用街码
46	CN201610032761.4	一种电缆剥皮钳及其剥皮方法
47	CN201610032764.8	一种电缆剥皮钳及其剥皮方法
48	CN201610052212.3	一种终端街码组合套件
49	CN201610055368.7	一种终端街码
50	CN201610068840.0	一种抱杆支架街码
51	CN201610259863.X	一种滚动接触固线装置
52	CN201610259888.X	一种固线机构
53	CN201610261296.1	一种可偏转夹线固线装置
54	CN201610261918.0	一种电缆终端防护锁紧装置
55	CN201610261981.4	一种终端固线装置组件
56	CN201610364931.9	一种电气配电箱用电缆接地转接装置
57	CN201610364933.8	一种异步轮盘式电缆纵向剥皮刀具及其剥皮方法
58	CN201610364935.7	一种异步轮盘式电缆周向剥皮刀具及其剥皮方法
59	CN201610365036.9	一种同步轮盘式电缆纵向剥皮刀具及其剥皮方法
60	CN201610365038.8	一种同步轮盘式电缆周向剥皮刀具及其剥皮方法
61	CN201610380627.3	一种螺杆式电缆纵向剥皮刀具及其剥皮方法
62	CN201610544377.2	一种多功能电缆端头制作安装工作台架

专
利
证
书

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
63	CN201610753362.7	一种电缆剥皮刀及其剥皮方法
64	CN201610862522.1	一种计量引线装置
65	CN201610864621.3	一种接地线夹
66	CN201610868680.8	一种电缆固线器
67	CN201610868885.6	一种电缆终端紧固装置
68	CN201610903986.2	一种电缆剥皮拉刀
69	CN201610903988.1	一种电缆外皮环切刀及其进行电缆剥皮的方法
70	CN201610904679.6	一种电缆终端封头
71	CN201611088503.4	一种双通街码
72	CN201611088667.7	一种滚动架线街码
73	CN201710043660.1	一种多头型电缆终端紧固器
74	CN201710043721.4	一种多头型电缆终端紧固装置
75	CN201710099686.8	一种蝶式绝缘子街码
76	CN201710100340.5	一种连体式对钩线夹
77	CN201710193041.0	一种双轮固线装置
78	CN201710259108.6	一种销接式电表接线夹
79	CN201710259387.6	一种插接式电表接线夹
80	CN201710259416.9	一种防倒型连接电缆线夹
81	CN201710302490.4	一种抱箍街码
82	CN201710347153.7	一种用于针式绝缘子的街码线夹
83	CN201710382566.9	一种设备线夹
84	CN201710605239.5	一种防松型设备线夹
85	CN201710608954.4	一种电缆修补装置及电缆修补方法
86	CN201710649324.1	一种电缆紧线装置
87	CN201710760022.1	一种电缆倒角刀具
88	CN201810802850.1	一种限位器
89	CN201810852196.5	一种线夹安装工具
90	CN201810852197.X	一种线夹安装装置
91	CN201811146268.0	一种接线端子连接结构
92	CN201811211876.5	一种绝缘保护套管
93	CN201811211878.4	一种浮动式限位器

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
94	CN201910153750.5	一种用于连接端子的快插接头
95	CN201910154901.9	一种弹性插座组件
96	CN201910609247.6	一种接头座
97	CN202110491327.3	一种智能电缆接头的运行监测方法及装置
98	CN202110559813.4	电缆接头防爆隔离设备的防爆隔离方法及装置
99	CN202110560785.8	一种电缆接头防爆隔离设备的联动防爆控制方法及装置
100	CN202110944637.6	一种电缆护层在线检测方法、装置、设备及储存介质
101	CN202111070640.6	一种电缆监测数据上传方法、装置、设备以及存储介质
102	CN202111075916.X	电缆故障原因确定方法、装置、设备及存储介质
103	CN202111221116.4	基于分布式节点的电缆数据检测方法和装置
104	CN202111301768.9	基于图像数据的智能电缆故障确定方法和装置
105	CN202111301780.X	电缆故障分析预测方法和装置
106	CN202111415156.2	一种交联聚乙烯电缆接头用热熔胶及其制备方法
107	CN202210306736.6	一种具备分布式监控功能的防盗电缆
108	CN202210306738.5	一种分布式测温智能电缆
109	CN202210306739.X	一种基于电缆接头的防盗电缆
110	CN202210307556.X	一种智能测温电缆
111	CN202210307559.3	一种具备温度数据采集功能的智能电缆
112	CN202210307563.X	一种防盗电缆
113	CN202210431140.9	一种智能上报参数的数字电缆及方法
114	CN202210431152.1	智能上报数据的电缆
115	CN202210576045.8	一种周期上报环境参数的数字电缆
116	CN202210588718.1	传感器数据分级传输的智能电缆监测系统
117	CN202210589910.2	传感器数据分时上报的智能电缆监测系统
118	CN202210627496.X	一种动态反馈监测信息的智能电缆
119	CN202210628582.2	一种基于分布式服务的智能电缆
120	CN202210632064.8	一种基于网络稳定性反馈监测信息的智能电缆
121	CN202210785186.0	电缆巡检的图像采集装置、方法、设备及存储介质
122	CN202210787848.8	电缆沟环境气体监测报警装置
123	CN201020220427. X	电表接线夹
124	CN201020645737. 6	连硫蒸汽消音装置

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
125	CN201120076002.0	电连接线夹密封绝缘罩
126	CN201120271014.9	全绝缘型电表接线夹
127	CN201120271015.3	超强型导线连接器
128	CN201320067657.0	一种用于电缆线接地防护装置的弹簧
129	CN201420042881.9	电缆线裸线部位的防水、防潮装置
130	CN201420042882.3	电缆线裸线部位的防水、防潮结构
131	CN201420042893.1	电缆线接地部位的防水、防潮结构
132	CN201420042901.2	便于解锁的自锁电缆线夹
133	CN201420359040.0	一种电表接线夹
134	CN201420746347.6	带绝缘外壳的电缆分流装置
135	CN201520135700.1	导线连接用线夹
136	CN201520135725.1	带壳的电缆线分流装置
137	CN201520777993.3	自锁电缆固定装置
138	CN201520778061.0	采用凸轮锁紧的电缆固定装置
139	CN201520858331.9	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
140	CN201520858379.X	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
141	CN201520858409.7	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
142	CN201520858588.4	一种电缆孔洞封堵器
143	CN201520858613.9	一种电线连接器的锁压工具
144	CN201520858696.1	一种电线转接装置
145	CN201520858700.4	一种电线转接装置单体及由其构成的一体式电线转接装置
146	CN201520860557.2	合页式导线接续器
147	CN201520915261.6	自锁街码
148	CN201521108177.X	高压柜带电保护装置
149	CN201521108179.9	开关柜
150	CN201620047609.9	电缆剥皮钳
151	CN201620047616.9	电缆剥皮钳
152	CN201620076035.8	用于绑紧电缆的绑线装置
153	CN201620095050.7	一种用于街码的卡箍
154	CN201620095067.2	抱杆支架街码
155	CN201620095095.4	隔空支架解码

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
156	CN201620352856.X	终端固线装置组件
157	CN201620354964.0	滚动接触固线装置
158	CN201620355041.7	可偏转夹线固线装置
159	CN201620521655.8	一种螺杆式电缆纵向剥皮刀具
160	CN201620722354.1	快速固线装置
161	CN201620728617.X	一种轮盘式电缆外皮倒角刀具
162	CN201620738974.4	一种防水接线端子
163	CN201620896020.6	易加工的通用电表接线夹
164	CN201620897759.9	易安装压接牢靠的电表接线夹
165	CN201621091002.7	计量引线装置
166	CN201621093185.6	接地线夹
167	CN201621096476.0	用于街码的绝缘轮
168	CN201621096525.0	电缆终端紧固线夹
169	CN201621130124.2	电缆剥皮拉刀
170	CN201621130131.2	电缆外皮环切刀
171	CN201621130983.1	电缆定位剥皮钳
172	CN201621307966.0	滚动架线街码
173	CN201720073978.X	电缆终端紧固器
174	CN201720073979.4	自锁型紧固线夹
175	CN201720073999.1	双驱动型电缆终端紧固器
176	CN201720074001.X	防护型电缆终端紧固器
177	CN201720074002.4	自锁型电缆终端紧固装置
178	CN201720074007.7	防护型电缆终端紧固装置
179	CN201720074011.3	多头型电缆终端紧固器
180	CN201720074019.X	双驱动型电缆终端紧固装置
181	CN201720290139.3	通用型紧固线夹
182	CN201720294959.X	紧线器
183	CN201720295246.5	紧线组合装置
184	CN201720414948.0	销接式电表接线夹
185	CN201720415780.5	插接式电表接线夹
186	CN201720415823.X	防倒型连接电缆线夹

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
187	CN201720460086.5	一种街码抱箍组件
188	CN201720517639.6	一种免剥皮型电线接地转接装置
189	CN201720517651.7	一种免剥皮型计量接引装置
190	CN201720597166.5	设备线夹
191	CN201720899251.7	防松型设备线夹
192	CN201720902650.4	电缆修补装置
193	CN201720902660.8	低压电缆接头修复装置
194	CN201720912328.X	便携式电缆防倒供电装置
195	CN201720918193.8	便携式电缆接地转接装置
196	CN201720952588.X	电缆紧线装置
197	CN201720952616.8	防滑型电缆紧线装置
198	CN201721090653.9	低压带电线头绝缘护套
199	CN201721094813.7	电缆倒角刀具
200	CN201721094823.0	电缆剥皮刀
201	CN201721095512.6	电缆剥皮拉刀
202	CN201721097411.2	电缆倒角刨皮刀
203	CN201721097317.7	一种电缆街码支架
204	CN201721134573.9	电缆防倒供电设备
205	CN201721220547.8	单夹板式街码线夹
206	CN201721220548.2	一种简易街码线夹
207	CN201721220663.X	双夹板式街码线夹
208	CN201721423149.6	多功能柜保装置
209	CN201721452331.4	架空裸导线防电击装置
210	CN201820224659.9	绞合式紧线夹
211	CN201820239230.7	抱合式紧线夹
212	CN201820627890.2	一种多回路型街码
213	CN201820628854.8	一种过管障型街码
214	CN201820753908.3	多导线安装型分流装置
215	CN201821142702.3	太阳能防动植物攀爬装置
216	CN201821143988.7	药物型防动植物攀爬装置
217	CN201821160275.1	限位器

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
218	CN201821213236.3	线夹安装装置
219	CN201821213265.X	线夹安装工具
220	CN201821372230.0	恒扭矩螺栓
221	CN201821372267.3	防松型连接电缆线夹
222	CN201821372268.8	防松夹线机构
223	CN201821373161.5	防松型电缆验电接地通用装置
224	CN201821373169.1	防松螺栓组件
225	CN201821407375.X	用于针式绝缘子的紧线夹
226	CN201821556347.4	导线连接分流装置
227	CN201821556371.8	导线电连接结构
228	CN201821598844.0	接线端子连接结构
229	CN201821607125.0	多芯电缆分线器
230	CN201821685586.X	绝缘保护套管
231	CN201821685588.9	浮动式限位器
232	CN201821993143.7	智能预警型防火防水阻燃电缆
233	CN201821993232.1	环保型防火防水阻燃电缆
234	CN201821993234.0	防动物咬损型防火防水阻燃电缆
235	CN201920257886.6	用于连接端子的快插接头
236	CN201920260262.X	弹性插座组件
237	CN201920260948.9	一种弹性底座
238	CN201920313140.2	一种带有预制式防倒供电装置的电缆
239	CN201920313888.2	预制式防倒引接线
240	CN201920428612.9	用于针式绝缘子的紧线器
241	CN201920428617.1	套筒式双侧开口紧线器
242	CN201920428747.5	套筒式单侧开口紧线器
243	CN201920428764.9	双侧开口紧线器
244	CN201920613917.7	一种套筒式多孔紧线器
245	CN201920616218.8	一种单边侧开口紧线器终端
246	CN201920616237.0	U形开口紧线器终端
247	CN201920616242.1	智能故障定位电缆
248	CN201920617283.2	不间断监控电缆

专
利
证
书

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
249	CN201920617300.2	智能识别电缆
250	CN201920617351.5	智能监控电缆
251	CN201920625866.X	智能测损电缆
252	CN201920625868.9	智能防盗电缆
253	CN201920625949.9	可视化智能电缆
254	CN201920645424.1	智能预警电缆
255	CN201920717580.4	快插接头装置
256	CN201920876117.4	一种复合绝缘子
257	CN201920876136.7	复合绝缘子
258	CN201920909884.0	接线装置
259	CN201920940928.6	快速接线装置
260	CN201920941082.8	连接装置
261	CN201920950505.2	快速连接装置
262	CN201920991368.7	快插接头座
263	CN201921053614.0	接头座
264	CN201921053679.5	接头装置
265	CN201921146809.X	错位安装防护套筒组合件
266	CN201921146810.2	错位安装防护套筒连接罩
267	CN201921149515.2	一种错位安装防护套筒组合件
268	CN201921149799.5	一种防护套筒
269	CN201921149929.5	一种错位安装防护套筒连接罩
270	CN201921199802.4	穿刺接线装置
271	CN201921232162.2	多芯电缆分线装置
272	CN201921388982.0	线路修复装置
273	CN201921389218.5	线路修复设备
274	CN201921458996.5	电缆连接头
275	CN201921639717.5	防水型接线端子
276	CN201921640302.X	一种防水型接线端子
277	CN201921782333.9	一种变压器接线装置
278	CN201921784362.9	变压器接线装置
279	CN201921852799.1	手摇式电缆终端回头绑扎器

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
280	CN201921855468.3	手摇式电缆终端回头绑扎工具
281	CN201921896356.2	一种螺丝扭动扩张器
282	CN201921898947.3	一种手摇式扩张器
283	CN201922445351.4	便携式电缆支撑固定器
284	CN202020065587.5	一种便携式电缆固定夹
285	CN202020212418.X	一种线缆承挂器
286	CN202020212441.9	一种线缆承挂机构
287	CN202020212446.1	线缆承挂机构
288	CN202020216474.0	线缆承挂装置
289	CN202020216502.9	线缆承挂器
290	CN202020216509.0	一种线缆承挂装置
291	CN202020232331.9	一种电缆沟用线缆托架
292	CN202020234958.8	一种通用型接线端子
293	CN202020247581.X	组合式电缆端头防护罩
294	CN202020280457.3	一种电缆引上线保护套管
295	CN202020280458.8	电缆引上线保护套管
296	CN202020426816.1	一种架空电缆快速接线装置
297	CN202020963211.6	一种多位承力型高过流快速导线连接装置
298	CN202020965690.5	承力型高过流快速导线连接装置
299	CN202020965743.3	一种具有分支功能的承力型高过流快速导线连接装置
300	CN202020985522.2	承力型快速接线端子
301	CN202021959268.5	一种防水接线端子
302	CN202021959282.5	一种耐高温抗干扰电缆内置柔性RFID电子标签
303	CN202022242898.7	一种针式绝缘子防污罩
304	CN202022308513.2	一种架空线缆承挂装置
305	CN202022309908.4	架空线缆承挂器
306	CN202120540308.0	一种避雷器用绝缘防护罩
307	CN202120540309.5	一种变压器用绝缘防护罩
308	CN202120540665.7	一种隔离开关和跌落式熔断器用绝缘防护罩
309	CN202121226359.2	一种抗干扰电缆
310	CN202121226368.1	一种防火阻燃电缆

专
利
证
书

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
311	CN202121226369.6	一种复合绝缘柔性电缆
312	CN202121589392.1	一种电缆管道封堵器
313	CN202122430600.X	一种防松导线压接螺栓
314	CN202123129619.7	一种电缆表面处理装置
315	CN202123300645.1	接地装置及接地保护系统
316	CN202123443090.6	一种电缆分流装置
317	CN202220342456.6	一种电缆头快速密封装置
318	CN202222663010.6	一种具有弧形夹线空间的带电作业分流线夹
319	CN202222663574.X	一种架空线路无极调节紧线器
320	CN202222663602.8	一种10KV 架空线路绝缘子紧线器
321	CN202222664200.X	一种10KV 架空线路绝缘子紧固装置
322	CN202223153756.9	一种线缆端头防护帽
323	CN202320400891.4	一种线缆支架
324	CN202320401686.X	一种电缆沟滚动承缆装置
325	CN202320428533.4	一种剥线器
326	CN202320650209.7	一种电缆管道封堵器
327	CN202320801800.8	一种电缆防爆隔离装置
328	CN202320968256.6	一种电缆沟支架
329	CN202321231759.1	一种电缆牵引头
330	CN202321232442.X	一种电缆牵引机构
331	CN202321232729.2	一种电缆牵引装置
332	CN202321528474.4	户外电缆
333	CN202321585434.3	一种免压接的接线端子结构
334	CN201030187540.8	电表接线夹
335	CN201330031325.2	导线安装装置
336	CN201430215965.3	电缆线接地防水防潮器 (6)
337	CN201430215966.8	电表线夹 (1)
338	CN201430216210.5	电缆线接地防水防潮器 (5)
339	CN201530057385.0	电缆线夹 (20)
340	CN201530057468.X	电缆线夹防护壳 (3)
341	CN201530389585.6	电缆固定装置 (9)

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
342	CN201530389586.0	电缆固定装置 (7)
343	CN201530389587.5	电缆固定装置 (3)
344	CN201530389625.7	电缆固定装置 (10)
345	CN201530389636.5	电缆固定装置 (8)
346	CN201530389640.1	电缆固定装置 (16)
347	CN201530389650.5	电缆固定装置 (6)
348	CN201530389658.1	电缆固定装置 (15)
349	CN201530389669.X	电缆固定装置 (5)
350	CN201530389672.1	电缆固定装置 (4)
351	CN201530389673.6	电缆固定装置 (2)
352	CN201530389694.8	电缆固定装置 (13)
353	CN201530389701.4	电缆固定装置 (1)
354	CN201530389708.6	电缆固定装置 (14)
355	CN201530389716.0	电缆固定装置 (12)
356	CN201530389720.7	电缆固定装置 (17)
357	CN201530389721.1	电缆固定装置 (11)
358	CN201530423071.8	电线接续器 (7)
359	CN201530423072.2	电线转接装置 (3)
360	CN201530423077.5	电缆接续器 (5)
361	CN201530423126.5	电缆接续器 (2)
362	CN201530423128.4	电缆接续器 (3)
363	CN201530423130.1	电缆接续器 (4)
364	CN201530423585.3	电缆接续器 (6)
365	CN201530423586.8	电线转接装置 (2)
366	CN201530423674.8	电缆接续器 (1)
367	CN201530423697.9	电线转接装置 (1)
368	CN201530423698.3	电缆接续器 (8)
369	CN201630002292.2	电缆分流线夹 (3)
370	CN201630002293.7	电缆分流线夹 (4)
371	CN201630016425.1	电缆剥皮钳
372	CN201630423461.X	电缆剥皮钳

番缆集团荣获多项发明专利

序号	专利号	专利名称
373	CN201630028532.6	街码 (9)
374	CN201630028535.X	街码 (10)
375	CN201630028536.4	绑线装置
376	CN201630028537.9	街码 (7)
377	CN201630028538.3	街码 (8)
378	CN201630034289.9	街码卡箍
379	CN201630034293.5	街码 (13)
380	CN201630034299.2	街码 (12)
381	CN201630034305.4	街码 (11)
382	CN201630139563.9	固线装置 (9)
383	CN201630139564.3	固线装置 (2)
384	CN201630139566.2	固线装置 (5)
385	CN201630139567.7	固线装置 (8)
386	CN201630139570.9	固线装置的夹线块
387	CN201630139573.2	固线装置 (7)
388	CN201630139576.6	固线装置 (4)
389	CN201630139578.5	固线装置 (6)
390	CN201630139585.5	电缆终端紧固装置
391	CN201630139590.6	固线装置 (3)
392	CN201630139597.8	电缆终端紧固防护装置 (2)
393	CN201630139609.7	固线装置 (1)
394	CN201630139612.9	电缆终端紧固防护装置 (1)
395	CN201630139618.6	固线装置的夹线部
396	CN201630203005.4	接线装置
397	CN201630203010.5	电缆接地转接装置 (13)
398	CN201630203016.2	电缆接地转接装置 (12)
399	CN201630203020.9	电缆接地转接装置 (11)
400	CN201630203025.1	电缆接地转接装置 (10)
401	CN201630203026.6	电缆接地转接装置 (3)
402	CN201630203031.7	电缆接地转接装置 (2)
403	CN201630203035.5	电缆接地转接装置 (9)

番缆集团荣获多项发明专利

序号	专利号	专利名称
404	CN201630203036.X	电缆接地转接装置 (1)
405	CN201630203038.9	电缆接地转接装置 (8)
406	CN201630203039.3	刀具 (6)
407	CN201630203041.0	刀具 (5)
408	CN201630203042.5	电缆接地转接装置 (7)
409	CN201630203044.4	刀具 (3)
410	CN201630203047.8	电缆接地转接装置 (6)
411	CN201630203048.2	刀具 (2)
412	CN201630203049.7	电缆接地转接装置 (5)
413	CN201630203051.4	电缆接地转接装置 (4)
414	CN201630212511.X	刀具 (4)
415	CN201630212514.3	刀具 (1)
416	CN201630312070.0	快速固线装置
417	CN201630312082.3	倒角刀具
418	CN201630312096.5	工作台架
419	CN201630315001.5	防水接线端子 (7)
420	CN201630315008.7	防水接线端子 (6)
421	CN201630315108.X	防水接线端子 (2)
422	CN201630315110.7	接线端子 (1)
423	CN201630315130.4	防水接线端子 (4)
424	CN201630315465.6	防水接线端子 (5)
425	CN201630315471.1	防水接线端子 (3)
426	CN201630397590.6	电表接线夹 (1)
427	CN201630397911.2	电表接线夹 (4)
428	CN201630397912.7	电表接线夹 (3)
429	CN201630397913.1	电表接线夹 (2)
430	CN201630438554.X	电缆剥皮刀 (1)
431	CN201630438511.1	电缆剥皮刀 (3)
432	CN201630438527.2	电缆剥皮刀 (2)
433	CN201630489106.2	计量接引装置
434	CN201630490151.X	接地线夹 (1)

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
435	CN201730089319.0	线夹 (8)
436	CN201730096564.4	街码 (28)
437	CN201730132014.3	电表接线夹 (8)
438	CN201730132060.3	电缆线夹 (21)
439	CN201730132066.0	电表接线夹 (7)
440	CN201730132067.5	电表接线夹 (6)
441	CN201730132183.7	电缆线夹 (22)
442	CN201730132389.X	电表接线夹 (5)
443	CN201730147763.3	街码 (29)
444	CN201730147975.1	街码 (30)
445	CN201730148006.8	街码抱箍
446	CN201730169042.2	电缆接地转接装置 (14)
447	CN201730169191.9	电缆接地转接装置 (15)
448	CN201730169405.2	计量引线装置 (2)
449	CN201730180636.3	线夹 (12)
450	CN201730201944.X	设备线夹
451	CN201730325451.7	设备线夹 (2)
452	CN201730327173.9	电缆修补装置
453	CN201730327177.7	街码线夹
454	CN201730327186.6	电缆接头修复装置
455	CN201730332435.0	电缆接地转接装置 (16)
456	CN201730332451.X	电缆防倒供电装置 (2)
457	CN201730345672.0	电缆紧线装置 (2)
458	CN201730345691.3	电缆紧线装置 (1)
459	CN201730399610.8	带电线头绝缘护套
460	CN201730402804.9	电缆剥皮刀
461	CN201730402805.3	电缆剥皮拉刀
462	CN201730402812.3	电缆倒角刀具
463	CN201730402833.5	电缆倒角刨皮刀
464	CN201730404254.4	电缆街码支架
465	CN201730404258.2	圆口设备线夹

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
466	CN201730404259.7	扁口设备线夹
467	CN201730416848.7	电缆防倒供电设备
468	CN201730451669.7	街码线夹 (8)
469	CN201730451658.9	街码线夹 (2)
470	CN201730451659.3	街码线夹 (1)
471	CN201730451660.6	街码线夹 (13)
472	CN201730451668.2	街码线夹 (9)
473	CN201730451670.X	街码线夹 (7)
474	CN201730451677.1	街码线夹 (3)
475	CN201730451678.6	街码线夹 (6)
476	CN201730451679.0	街码线夹 (5)
477	CN201730451680.3	街码线夹 (4)
478	CN201730451710.0	街码线夹 (12)
479	CN201730451716.8	街码线夹 (11)
480	CN201730455339.5	街码线夹 (10)
481	CN201730522558.0	柜保装置
482	CN201730536671.4	架空裸导线防电击装置
483	CN201830001873.3	设备线夹壳体 (圆口设备线夹)
484	CN201830001874.8	设备线夹壳体 (扁口设备线夹)
485	CN201830061633.2	紧线夹 (2)
486	CN201830065698.4	紧线夹 (1)
487	CN201830186921.0	街码 (32)
488	CN201830187226.6	街码 (31)
489	CN201730169404.8	计量引线装置 (3)
490	CN201830231664.8	导线分流装置 (3)
491	CN201830232232.9	导线分流装置 (1)
492	CN201830232691.7	导线分流装置 (2)
493	CN201830314728.0	紧线夹 (3)
494	CN201830314999.6	紧线夹 (4)
495	CN201830388558.0	防动植物攀爬装置 (3)
496	CN201830388559.5	防动植物攀爬装置 (2)

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
497	CN201830388571.6	防动植物攀爬装置（1）
498	CN201830394067.7	限位器
499	CN201830410153.2	线夹安装工具
500	CN201830410554.8	线架安装装置
501	CN201830410555.2	线夹安装工具
502	CN201830470845.6	防松夹线机构（6）
503	CN201830470846.0	防松夹线机构（5）
504	CN201830470847.5	防松夹线机构（4）
505	CN201830470848.X	防松螺栓（2）
506	CN201830470849.4	防松螺栓（1）
507	CN201830471373.6	电缆验电接地通用装置（1）
508	CN201830471815.7	防松夹线机构（7）
509	CN201830471817.6	防松夹线机构（3）
510	CN201830471818.0	防松夹线机构（2）
511	CN201830471819.5	电缆验电接地通用装置（2）
512	CN201830471820.8	防松夹线机构（1）
513	CN201830472343.7	连接电缆线夹
514	CN201830472370.4	恒扭矩螺栓
515	CN201830472376.1	防松螺栓组件（3）
516	CN201830479777.X	紧线夹（5）
517	CN201830533215.9	导线连接器（1）
518	CN201830533482.6	导线连接器（4）
519	CN201830533483.0	导线连接器（3）
520	CN201830533484.5	导线连接器（2）
521	CN201830547931.2	接线端子连接件
522	CN201830551309.9	夹线机构（2）
523	CN201830551316.9	夹线机构（3）
524	CN201830551473.X	夹线机构（1）
525	CN201830551474.4	多芯电缆分线器
526	CN201830578801.5	连接筒
527	CN201830578802.X	绝缘保护套管（2）

番纜集團榮獲多項發明專利

序号	專利号	專利名称
528	CN201930575158.5	变压器接线装置（1）
529	CN201930575161.7	变压器接线装置（2）
530	CN201930595002.3	电缆终端回头绑扎工具（2）
531	CN201930595003.8	电缆终端回头绑扎工具（1）
532	CN201930595025.4	电缆终端回头绑扎器（1）
533	CN201930595485.7	电缆终端回头绑扎器（2）
534	CN201930606407.2	手摇式扩张器
535	CN201930606917.X	螺丝扭动扩张器
536	CN201930740431.5	电缆支撑固定器
537	CN202030064964.9	通用型接线端子（2）
538	CN202030064972.3	通用型接线端子（1）
539	CN202030067560.5	电缆端头防护罩
540	CN202030075119.1	电缆引上线保护套管（2）
541	CN202030075120.4	电缆引上线保护套管（1）
542	CN202030111483.9	架空电缆快速接线器
543	CN202030262492.8	导线连接装置（1）
544	CN202030262499.X	快速接线端子
545	CN202030263299.6	导线连接装置（3）
546	CN202030263300.5	导线连接装置（2）
547	CN202030532312.3	防水接线端子
548	CN202230225033.1	电源连接器（Y型互连PY-01）
549	CN202230225454.4	电源连接器（C19带翼PD-037-1）
550	CN202230225456.3	电源连接器（C13带翼PD-038-1）
551	CN202230743725.5	无卤低烟耐火交联电缆


说明：上述专利以发明专利、实用新型、外观设计为主，其他类别专利暂不列出。

集团荣誉



番缆集团与华为、南网、国网、美的等世界500强企业建立战略合作伙伴关系。同时积极参与港珠澳大桥、白云机场、广州地铁、成都地铁、长沙地铁、广州大学城、广州CBD商业中心、广州白云国际会议中心、广州LNG应急调峰气源站储气库、广州南沙新区大岗先进制造业基地等各项社会建设，以及参与“一带一路”沿线建设。





专精特新中小企业

广州番禺电缆集团有限公司

广东省工业和信息化厅

有效期:2023年1月18日-2026年1月17日

2022年度中国线缆产业
2022 The Wire and Cable Field of China

最具竞争力
Best Competitiveness Enterprises

百强企业
Top One Hundred

广州番禺电缆集团有限公司
Guangzhou Panyu Cable Group Co., Ltd.

证书编号: 2022033
Certification No.: 2022033



二〇二二年十二月 DEC.2022





2022年华为举办供应商碳减排大会，传递华为对供应商的碳减排要求及倡议。番禺（广州“三会”执行会长单位）作为华为的长期合作供应商，以高质量、高技术的“双高”线缆产品赢得华为青睐，与华为一同走过28年。番禺致力于推动技术研发、严格把控质量和提供优质产品，还积极响应和践行国家碳减排倡议和政策，凭借扎实的节能减排方案和措施荣获了华为碳减排优秀供应商奖项。

未来，番禺将继续在达成“双碳”目标上持续发力，以国家碳减排政策为指导系统规划自身目标与方案，积极响应国家碳减排方针与政策，助力中国实现“双碳”目标，为碳减排事业持续贡献番禺力量！














数字化智造管理， 精益生产助力高质量发展




实验室检测系统 Laboratory Testing Systems

规范实验室、检验及模具业务操作过程，实现业务数字化，监控质量数据，提升质量水平，助力三化一稳定相关项目管理达标。



OA系统 Office Automation

采用国内知名的泛微协同办公系统，实现数字化办公，提高工作效率。




HR系统 Human Resources System

人力资源系统，实现人事管理信息化，通过软件及时收集、整理、分析大量的人力资源管理数据，为企业战略决策与实施提供强有力的支持。



SAP系统 Systems Applications And Products In Data Processing

运用全球知名智能ERP系统思爱普（SAP），统筹销售、采购、仓库等流程管理，优化企业资源配置，降低运营成本，提升综合竞争能力。



MES系统 Manufacturing Execution System

生产管理系统，以数据监控产品生产过程，实现整个车间生产精细化管理，实现生产全流程数字化管理，保障产品品质。



Zeesung
知崇新能源



知崇子公司

广州知崇新能源科技有限公司，是一家覆盖新能源汽车充电枪系列、充电插座、电动汽车交直流线缆、电动汽车高压线缆、汽车连接器及线束等产品研发、生产、销售及服务等业务为一体的国家级高新技术企业，持续引进先进产线扩大产能。



woli
和理新金属



和理子公司

广州和理新金属科技有限公司，拥有200多套大、中、小、微拉机、连续退火镀锡机等先进设备，主营铜线、镀锡铜线、铜包铝(合金)线、镀锡铜包铝(合金)线、BEL导线等产品，是一家专业铜导体线材生产企业。





新兴生产基地

广州番禺电缆集团(新兴)有限公司, 积极布局智能电网、5G/6G通讯行业主要生产智能输配变电产品、新能源汽车用电缆和特种电线电缆产品。支撑集团, 稳步发展。



丰邦智创园是广州番禺电缆集团倾力打造的旗下物业, 致力于打造智能制造、物联网、研发办公等智慧型产业园, 以新能源、生物医药、高端设备等为代表的新兴产业形成产业集群, 重点发展新能源、新材料、生物医药、智能装备等主导产业, 成为推动高质量发展的创新能极。



化龙生产基地

番缆集团化龙基地, 主要由电缆车间、组件车间和导体车间三大车间组成, 主要面向定制型客户配套生产, 产品和服务广受客户认可。



园区实景图



园区一期实景图



园区二期实景图

- 项目地块总用地面积为**57,566**平方米。
- 1-7号楼: 1层高**5.5-7.9m**、2-13层高**3.85-4.5m**
- 厂房承重高达**1吨/㎡**, 利用率高达**80%**, 独栋面积**8000㎡**、**10000**、**35000㎡**。
- 丰邦智创产业园配备**吊装、卸货平台**, 以及**4台货梯(承重3吨)**、**3台客梯(承重1吨)**, 为入驻企业提供超强工作配套措施。
- 产业园预设配套游泳池、健身房、餐厅、商务咖啡厅、500个停车位。
- 广澳高速、南沙港快速、广台高速三线环绕
1小时内通达南沙港、中山港、黄埔港和白云机场

高端工业标准厂房·助力企业腾飞发展

招商热线: 彭先生18028082392

地址: 广州市番禺区南村镇坑头村西和路98号



关注我们

丰邦智创产业园优势





丰邦智造园简介

匠心智造 助力高质量发展

丰邦智造园，致力于打造以智能生产制造为核心，集研发办公、电子商务、商贸展示、仓储物流、居住娱乐为一体的新型产业综合体，现正竭诚邀请企业入驻，共创番禺区一流营商环境。



园区环境景图



园区实景图



园区新能源汽车充电设备

丰邦智造产业园优势

园区的配置

- 超强承重**
厂房高达**1吨/㎡**，办公楼为**500公斤/㎡**的承重，满足大型仪器的使用
- 超高层高**
楼高**6米**，可拓展立体空间，可无限延伸空间设计理念
- 一站式办公生活设施**
配备**V3级**特斯拉、**BP**新能源充电桩
预设**300个**停车位的顶楼式停车场
配套**loft商务公寓、餐厅**
- 舒适办公环境**
采用**双层隔热玻璃**
空间利用率高达**80%**

高端工业标准厂房·助力企业腾飞发展


招商热线：彭先生18028082392
地址：广州市番禺区莲运路一横路16号



关注我们

三维交通畅通全球

- 海**——20分钟到莲花山港，30分钟达南沙港，50分钟畅通中山港
- 陆**——东临新基路，南侧临近亚运大道，10分钟接驳广澳高速、南沙港快速，30分钟直达广州南站
- 空**——1小时内可抵达广州国际白云机场，2小时内通达港澳



#丰邦智造地理位置图#